

Catalogue 2019 | 2020



LE CHOIX ET
L'EXPÉRIENCE



www.hexotal.com

 **Hexotal**[®]
Pour un monde d'Hygiène

4L TROPHY

LE GROUPE ORAPI ET SES MARQUES HEXOTOL, C'SIMPLE ET LABORATOIRE GARCIN BACTINYL ENGAGÉS AUX CÔTÉS DES ÉTUDIANTS, AU PROFIT DES ENFANTS DÉFAVORISÉS DU MAROC, À L'OCCASION DU CÉLÈBRE RAID 4L.



Dans le cadre de ce projet humanitaire et en tant qu'acteur incontournable du monde de l'hygiène, nous avons soutenu l'Équipage 18 « Association Hirond'4L » et fournis des équipements sanitaires et de nombreux produits d'hygiène.

- > Distributeurs de savon HEXOTOL
- > Savon parfumé pour les mains C'SIMPLE
- > Lingettes Bactynea LABORATOIRE GARCIN BACTINYL

Pour acheminer la totalité de nos dons, ce sont 50 équipages qui ont transporté les produits du Groupe ORAPI à bord de leur 4L.



Cette opération de sponsoring fait écho aux actions humanitaires du Groupe ORAPI menées au travers de sa Fondation d'Entreprise. En effet, elle s'inscrit dans l'ADN de la Fondation Orapi Hygiène qui s'investit toute l'année dans différents domaines tels que l'Éducation, la Santé, la Recherche, ... comme au Libéria avec le soutien de l'UNESCO. L'objectif étant de lutter contre les maladies contagieuses et les épidémies par l'apprentissage des bonnes pratiques et règles d'hygiène.



LA RÉFÉRENCE DE L'ÉQUIPEMENT SANITAIRE DEPUIS 1924

Notre marque conçoit, fabrique et distribue une gamme complète d'appareils et d'équipements sanitaires pour l'aménagement de tous types de locaux. Nous sommes présents dans les secteurs du bâtiment, des collectivités, de la santé, du loisir, du transport, de l'industrie et des entreprises de propreté. HEXOTOL est une marque reconnue pour son savoir-faire et la fiabilité de ses produits. La Gamme Acier « Les Intemporels », de conception et de fabrication 100 % française est certifiée ISO 9001 et ISO 16949.

L'esprit d'innovation est un élément clé de la culture d'HEXOTOL qui a su sans cesse faire évoluer son offre depuis 1924. Aujourd'hui encore, HEXOTOL se démarque avec des appareils novateurs tels que des sèche-mains à air pulsé rapides et efficaces. Nos dernières technologies permettent de réduire le coût de fonctionnement et l'empreinte carbone des sèche-mains pour

un plus faible impact environnemental. Pour répondre au mieux à chacun de vos besoins, nous vous proposons la gamme la plus large du marché.

Cette année, la société HEXOTOL s'est une nouvelle fois vue récompensée pour l'un de ses nouveaux produits. En effet, notre dernier sèche-mains AIRFLY A380 a été élu produit du BTP par les professionnels dans la catégorie Équipements Techniques sur des critères d'innovation, de design et d'ergonomie, de durabilité et de pertinence.



NOUVEAU ESPACE HÔTELLERIE

À l'écoute de tous ses clients et fort de son développement à l'international, HEXOTOL dévoile sa nouvelle gamme dédiée à l'hôtellerie.

Découvrez des accessoires sanitaires aux lignes sobres et élégantes, composés de matières nobles telles que le laiton chromé, avec 10 ans de garantie.



DE LA CONCEPTION À LA COMMERCIALISATION


Le leader français des produits consommables de haute technologie pour l'hygiène professionnelle et le process industriel

UN FABRICANT FRANÇAIS

Au début des années 70, Guy Chifflet est l'un des fondateurs d'ORAPI. Sous sa direction et grâce à ses équipes, le Groupe devient en deux décennies l'une des entreprises incontournables dans son domaine.

UN RAYONNEMENT INTERNATIONAL

Le Groupe ORAPI est présent sur les 5 continents, dans plus de 130 pays. Afin de s'assurer partout d'un conseil de qualité, ORAPI commercialise ses produits grâce à un réseau de distributeurs, mais surtout à travers 32 filiales réparties en Europe, Asie, Amérique et Moyen-Orient.



LE SEUL FABRICANT FRANÇAIS INTÉGRÉ VERTICALEMENT DE LA CONCEPTION À LA COMMERCIALISATION

SOMMAIRE

PAGE
5 À 16

ESPACE | MAINS

- > Sèche-mains à air pulsé
- > Sèche-mains traditionnels
- > Distributeurs de savon liquide et mousse
- > Savons
- > Distributeurs et réceptacles d'essuie-mains
- > Distributeurs de bobines à dévidage central
- > Porte-bobines industrielles
- > Essuie-mains

PAGE
17 À 22

ESPACE | SANITAIRES

- > Distributeurs de papier hygiénique
- > Papiers hygiéniques
- > Hygiène féminine
- > Abattants WC
- > Désodorisation et désinfection
- > Diffuseurs de parfum
- > Pots et balais

PAGE
23 À 25

ESPACE | PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

- > Barres d'appui
- > Miroir
- > Sièges de douche

PAGE
26 À 29

ESPACE | AMÉNAGEMENT COLLECTIF

- > Accessoires sanitaires
- > Pharmacie
- > Tables à langer
- > Sèche-cheveux
- > Destructeur d'insectes
- > Poteaux de guidage

PAGE
30 À 33

ESPACE | FONTAINES

- > Fontaines sans évacuation
- > Fontaines avec évacuation
- > Fontaine extérieure
- > Filtre

PAGE
34 À 40

ESPACE | COLLECTE DES DÉCHETS

- > Mobilier extérieur
- > Propreté des locaux
- > Équipement intérieur
- > Sacs à déchets

PAGE
41 À 48

ESPACE | HÔTELLERIE

- > Gammes laiton chromé
- > Équipements complémentaires
- > Confort et sécurité
- > Sèche-cheveux
- > Gammes inox

PAGE
49 À 51

CAHIER TECHNIQUE

mm.
p. 49

LÉGENDES DES PICTOGRAMMES



Antivandalisme



Durée de la garantie



Fabrication française



Se référer au cahier technique



Peut être installé en milieu hospitalier



Adapté aux personnes à mobilité réduite

WWW.HEXOTOL.COM

À VOTRE DISPOSITION :

Un site internet clair et précis avec fiches techniques, vidéos, historique de l'entreprise, catalogues, demande de devis, espace pro, conseils et actualités.

Suivez notre actualité sur



HEXOTOL vous fait bénéficier de sa notoriété, de son expérience et de son savoir-faire :

- > Une équipe professionnelle à votre écoute,
- > Des produits de qualité et innovants pour votre confort,
- > Une livraison dans un délai moyen de 72 heures sur toute la France,
- > Un service après-vente réactif et performant.

ESPACE | MAINS



Sèche-mains à air pulsé

Sèche-mains traditionnels

Distributeurs de savon
liquide et mousse

Savons

Distributeurs et réceptacles
d'essuie-mains

Distributeurs de bobines
à dévidage central

Porte-bobines
industrielles

Essuie-mains



SÈCHE-MAINS À AIR PULSÉ

Rapide 0 déchet

Silencieux
Antibactérien

Écologique Hygiénique

Résistant
Économique

Basse consommation

La gamme la plus complète du marché

PRINCIPE :

Les sèche-mains à air pulsé dernière génération propulsent à très grande vitesse un air propre et non chauffé.

EFFICACE :

Ils sont 2 à 4 fois plus rapides qu'un sèche-mains traditionnel.

HYGIÉNIQUE :

L'air aspiré par le moteur ressort filtré et purifié.

ÉCONOMIQUE :

Grâce à l'absence de résistance, ils vous font réaliser une économie d'environ 85 %, celle-ci pouvant aller jusqu'à 95 % dans le cas de l'utilisation d'essuie-mains papier.

ÉCOLOGIQUE :

Alliant esthétique et puissance tout en préservant l'environnement, ils contribuent à réduire l'empreinte carbone de votre entreprise.

**DES CENTRES
COMMERCIAUX
OU AÉROPORTS
AUX ENTREPRISES
OU COLLECTIVITÉS,
CHAQUE MODÈLE
A SA SPÉCIFICITÉ.**

Analyse des coûts de fonctionnement et d'exploitation de nos sèche-mains à air pulsé et hybrides par rapport aux sèche-mains traditionnels et essuie-mains papier.

ÉLU PRODUIT DU BTP
PAR LES PROFESSIONNELS
2017



SPÉCIFICATIONS

	ESSUIE-MAINS PAPIER	TRADITIONNEL	AIRFLY HYBRIDE	AIRWIND® PLUS	SPEEDRY	COMODRY	FLOWDRY	MINIDRY
Consommation en fonctionnement en watt		2 250	1 800	1 000	1 760	1 300	1 100	900
Temps de séchage par utilisation en secondes		30	10	10	8	10	8	15
Consommation par cycle en watt		18,75	5	2,77	3,91	3,33	2,44	3,75
Coût d'utilisation journalier	4,60 €	0,50 €	0,13 €	0,07 €	0,10 €	0,09 €	0,06 €	0,10 €
Coût d'utilisation/an 250 jours	1 170,00 €	112,50 €	32,50 €	17,50 €	25,00 €	24,30 €	15,00 €	25,00 €
Économie/an par rapport aux essuie-mains papier		1 057,50 €	1 135,50 €	1 154,50 €	1 145,00 €	1 145,60 €	1 155,00 €	1 145,00 €
Économie/an par rapport au sèche-mains traditionnel			77,00 €	95,00 €	87,50 €	88,10 €	97,50 €	87,50 €

AIRWIND® PLUS



A215 BLANC RÉF. | HO492436

A215/2 GRIS ARGENTÉ RÉF. | HO492437



ABS HAUTE RÉSISTANCE PROTECTION ANTIFEU ET ANTI-UV

Bac de récupération des gouttes d'eau 700 ml.

Certifications : CE, GS, TUV, VDE, UL, RoHS2, conforme aux exigences HACCP.

Poids : 9 kg. h. 66 x l. 33 x p. 23 cm.

Moteur brushless : une durée de vie 3 fois supérieure, 30 000 tr./min.

IP 33 - Classe II - 8 A.

VU À LA TV



2 vitesses réglables

Vitesse max. de sortie d'air	560 km/h	450 km/h
Puissance moteur	1 000 W	700 W
Niveau sonore	70 dB	58 dB
Temps de séchage	10 s.	13 s.

PRIORITÉ À L'HYGIÈNE :

Utilisation sans contact : détection des mains par infrarouge.

Revêtement antimicrobien sur toutes les surfaces en ABS

internes et externes de l'appareil par ajout d'Ion pure éliminant 99,9 % des bactéries.

Protection anti-UV des surfaces extérieures.

Filtre HEPA H13 antibactérien breveté enzymatique, élimine 99,9 % des bactéries dans l'air.

Dispositif ZéroSmell-S : pastille gel diffuseur de parfum désinfectant et désodorisant.


SÉCURITÉ RENFORCÉE :

Arrêt automatique au retrait des mains ou après 20 secondes.

Coque de l'appareil ABS résistant aux chocs, au feu et aux UV.

Système de verrouillage coulissant pour le bac de récupération d'eau et le filtre.

Support mural et fixation antivandalisme.



Écran de visualisation LED indicateur du changement

de filtre et réservoir d'eau à vider.

Toutes les informations sont regroupées sur un même écran.

> **LED-1** : Visualisation de l'avancement du séchage.

Les lumières LED bleues tournent dans le sens des aiguilles d'une montre pendant 10 secondes (un cycle de séchage), puis les 30 lumières LED clignotent 3 fois. L'appareil s'éteint automatiquement.

> **LED-2** : Indicateur de changement du filtre. Le voyant s'allume en rouge après 25 000 utilisations.

> **LED-3** : Indicateur réservoir d'eau. Lorsque le réservoir est plein, le voyant clignote en rouge.

Éclairage des mains par LED en forme de « smiley », indication du mode veille.

MAINTENANCE DE VOTRE AIRWIND® PLUS



FILTRE HEPA H13

RÉF. | HO492435

Breveté enzymatique.

Il protège les composants de la poussière et des germes, élimine 99,9 % des bactéries dans l'air et des virus. Le filtre doit être remplacé toutes les 50 000 utilisations ou tous les 3 à 6 mois.



TÉLÉCOMMANDE DE SUIVI

RÉF. | HO492422

Télécommande à lecture infrarouge indiquant le nombre de cycles et d'heures d'utilisation du moteur. Une même télécommande peut être utilisée pour plusieurs Airwind® Plus.

ZÉROSMELL-S

RÉF. | HO492420

Pastilles gel diffuseur de parfum et destructeur d'odeurs. Boîte de 4 pastilles pour un an d'utilisation.



HAUTEUR
D'INSTALLATION
À PARTIR DU SOL

AirWind® Plus	350 mm	350 mm	200 mm
			150 mm

SPEEDRY



A235 BLANC RÉF. | **HO492438**

A235/2 GRIS ARGENTÉ RÉF. | **HO482439**

A235 BLEU RÉF. | **HO492441**

A235 ROUGE RÉF. | **HO492442**

A235 NOIR RÉF. | **HO492443**



ABS HAUTE RÉSISTANCE

Avec revêtement antimicrobien breveté Microban® intégré dans le processus de fabrication.

Toute la surface de séchage est ainsi traitée dans la masse empêchant le développement des germes pathogènes et réduisant de 99,9 % le nombre de bactéries.

Support mural, fixation antivandalisme.
Certifications : CE - CB - RoHS - Microban®.
Poids : 9,55 kg. h. 61,7 x l. 30 x p. 19,5 cm.

IPX1 - Classe II - 8 A.

RAPIDE ET EFFICACE : Séchage en 6 à 8 secondes.

PUISSANCE : Sortie d'air laminaire pour plus d'efficacité.

NIVEAU SONORE : 75 dB.

HYGIÉNIQUE : Bac de récupération des gouttes d'eau 400 ml avec revêtement Microban®. Brosse de nettoyage fournie pour prévenir et résoudre les problèmes d'obstructions produits par le tartre et la salissure.

Vue de dessus



Réservoir d'eau : Alarme sonore et visuelle indicateur du réservoir d'eau à vider.

- > Lorsque le réservoir d'eau est plein, deux signaux intermittents sont activés : un bip toutes les 3 secondes et une lumière rouge clignote sur le panneau frontal.
- > Un bac interne protection Microban® récupère l'eau résiduelle de séchage pour laisser les lieux impeccables et éviter les risques de glissades.
- > Filtres à air facile d'entretien.

Toutes les couleurs de la gamme RAL sur devis. Consultez notre service commercial au 01 34 61 10 41 ou par mail à info@hexotol.com



HAUTEUR D'INSTALLATION À PARTIR DU SOL

SpeedDry

350 mm	350 mm	200 mm	150 mm

MAINTENANCE DE VOTRE SPEEDRY

ZÉROSMELL-V RÉF. | HO492421

Pastilles gel agissant sur les molécules malodorantes pour les neutraliser. Efficacité 2 à 3 mois. 4 pastilles conditionnées en sachet individuel pour un an d'utilisation.



Personnalisable au logo de votre choix intégré dans le processus de fabrication. Contactez-nous pour l'intégration de votre visuel.



AIRFLY



NOUVEAU

A380 ACIER ÉPOXY BLANC RÉF. | HO492450

A380/2 ACIER INOX AISI 304 FINITION SATINÉE RÉF. | HO492451

COMBINÉ 2 EN 1 : L'alliance de la technologie air pulsé dernière génération et d'une résistance chauffante pour le confort de la sensation de chaleur.

EFFICACE : Le moteur à grande vitesse de ce sèche-mains lui offre une très grande puissance. Le sèche-mains AIRFLY est trois fois plus efficace qu'un sèche-mains traditionnel.

COMPACT ET DESIGN : Il s'intègre parfaitement dans tous types d'espaces sanitaires, lieux publics, collectivités, restaurants, hôtels, entreprises.

CONFORTABLE : L'environnement sonore est préservé.

FACILE D'UTILISATION ET SÉCURISÉ : Déclenchement par capteur infrarouge électronique. La distance de détection est ajustable par potentiomètre, entre 5 et 20 cm. Par sécurité, l'appareil s'arrête automatiquement au bout d'une minute d'utilisation continue.

**HAUTEUR
D'INSTALLATION
À PARTIR DU SOL**

850 mm	800 mm	750 mm	650 mm

AirFly

**ÉLU PRODUIT DU BTP
PAR LES PROFESSIONNELS
2017**

LA PRESSE EN PARLE



FLOWDRY



A210 ACIER ÉPOXY BLANC RÉF. | HO492415

A210/2 ACIER INOX AISI 304 FINITION SATINÉE RÉF. | HO492416

Fonctionnement automatique par cellule électronique IR.

Capteur de détection électronique par rayon infrarouge réglable entre 5 et 20 cm par potentiomètre.

Capot d'une seule pièce 1,5 mm d'épaisseur.

Sans résistance, moteur compact très puissant avec une basse consommation énergétique pour le respect de l'environnement.

Thermostat de sécurité.

Déconnexion automatique au bout de 60 secondes d'utilisation continue.

Certifications : CE, GS, ISO 9001, EMC.

Encastrable dans armoire miroir.

**HAUTEUR
D'INSTALLATION
À PARTIR DU SOL**

1200 mm	1150 mm	950 mm	1000 mm

Flowdry



Armoire miroir pour encastrer sèche-mains et distributeur de savon en Espace Aménagement collectif, page 27



SPÉCIFICATIONS

	AIRFLY A380	FLOWDRY A210
Puissance moteur	550 W	420 W
Puissance totale	1800 W	1150 W
Isolation	Classe I	Classe I
Indice de protection	IP23	IP23
Temps de séchage estimé	10-15 s.	8-10 s.
Vitesse max. de sortie d'air en km/h	310	325
Niveau sonore	75 dB	68-72 dB
h x l x p en cm	32 x 22,1 x 19	32,6 x 21,3 x 17
Poids en kg	3,7	4,7
Garantie	3 ans	3 ans

COMODRY



A225 RÉF. | H0492428
ABS BLANC



ABS haute résistance avec protection intégrée antibactérienne de surface et de tous les composants. Séchage rapide et complet des mains dans une position confortable par 8 buses d'air. Activation de l'appareil par détection infrarouge.

Arrêt automatique de l'appareil après 60 secondes ou au retrait des mains.

Fixation murale par plaque en métal. Antivandalisme. Certifications : CE, RoHS.

Brique céramique absorbante et bac de récupération des gouttes d'eau de 240 cm³.

Triple filtre : élimine plus de 99 % des bactéries présentes dans l'air pulsé. Action combinée de trois filtres :

- > 1 Filtre antibactérien filtre 99,93 % des bactéries, selon test Intertek.
- > 2 Filtre à charbon pour éliminer les mauvaises odeurs.
- > 3 Filtre HEPA H12 retient 99,5 % des particules dans l'air Ø 0,3 µ.



MAINTENANCE DE VOTRE COMODRY



BRIQUE CÉRAMIQUE ABSORBANTE

RÉF. | H0492430

La céramique absorbante a une capacité à stocker l'eau de 280 utilisations en continu. En fonctionnement normal, l'eau s'évapore continuellement et la fonction d'absorption est maintenue. La céramique absorbante évite les problèmes de débordement d'eau particulièrement utile dans les endroits à fort trafic. La céramique étant poreuse, il est possible de devoir la remplacer après un certain temps si, en l'absence de nettoyage, la saleté obstrue ses pores. Un bac récupérateur des gouttes d'eau est également installé sur l'appareil évitant tout écoulement sur le sol.

FILTRE HEPA H12

RÉF. | H0492429

Élimine 99,5 % des particules dans l'air Ø 0,3 µ. En utilisation normale, il est recommandé de remplacer le filtre HEPA H12 tous les 6 mois. En site exposé à la saleté (toilettes extérieures, usines, ...), il est conseillé de le changer tous les 3 mois.

HAUTEUR D'INSTALLATION À PARTIR DU SOL

622 mm	552 mm	437 mm	372 mm

Comodry



LE PLUS PETIT

MINIDRY



A205 ABS BLANC RÉF. | H0492433

A205/2 ABS CHROMÉ RÉF. | H0492434

S'intègre dans les espaces les plus exigus : 10 cm de profondeur. Automatique par capteur de détection réglable de 5 à 20 cm. Certifications : CE, RoHS, WEEE.

Encastrable dans armoire miroir.

HAUTEUR D'INSTALLATION À PARTIR DU SOL

1200 mm	1150 mm	950 mm	1000 mm

Minidry

SPÉCIFICATIONS

	COMODRY A225	MINIDRY A205
Puissance moteur	450 - 750 W	400 W
Puissance totale	1300 W	900 W
Isolation	Classe I	Classe II
Indice de protection	IPX4	IP23
Temps de séchage estimé	7-10 sec	15-20 sec
Vitesse max. de sortie d'air en km/h	396	200
Niveau sonore	65-77 dB	70 dB
h x l x p en cm	61,5 x 31,5 x 18,5	23,8 x 15,6 x 9,95
Poids en kg	9,6	1,2
Garantie	3 ans	3 ans



Armoire miroir pour encastrer sèche-mains et distributeur de savon en Espace Aménagement collectif, page 27



SÈCHE-MAINS TRADITIONNELS

USAGE RÉGULIER
BUREAUX ET BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS

USAGE INTENSIF
LIEUX PUBLICS, COLLECTIVITÉS ET INDUSTRIES

GARANTIE 3 ANS
mm. p. 49

GAMME ACIER

ROBUSTESSE, FIABILITÉ ET ANTIVANDALISME

> Buse orientable inox > Épaisseur de l'acier 1,5 mm



A160 RÉF. | **HO492799**
ACIER ÉPOXY BLANC
Déclenchement automatique par cellule infrarouge.



A160/2 RÉF. | **HO492818**
ACIER INOX AISI 304
FINITION SATINÉE
Déclenchement automatique par cellule infrarouge.



A165 RÉF. | **HO492701**
ACIER ÉPOXY BLANC
Bouton poussoir.



A170 RÉF. | **HO492501**
ACIER ÉPOXY BLANC

A170/2 RÉF. | **HO492502**
ACIER INOX AISI 304
FINITION SATINÉE
Déclenchement automatique par cellule infrarouge. Règle la température de sortie d'air en fonction de la température ambiante.
Encastrable dans armoire miroir.

GARANTIE 5 ANS

GAMME PLASTIQUE

FONCTIONNELLE ET LÉGÈRE
PEU EXIGEANTE EN TERMES D'ENTRETIEN

GARANTIE 2 ANS
mm. p. 49



A115 PLUS
RÉF. | **HO492399**
ABS BLANC
Épaisseur ABS : 3 mm.



A111 PLUS
RÉF. | **HO492599**
ABS BLANC
Épaisseur ABS : 3 mm.
Déclenchement automatique.

> Encastrables dans armoire miroir



A116 RÉF. | **HO492402**
ACIER ÉPOXY BLANC
Rapport optimal entre rendement et consommation d'énergie.



A118 RÉF. | **HO492404**
ACIER INOX AISI 304
FINITION SATINÉE
Rapport optimal entre rendement et consommation d'énergie.



A119 RÉF. | **HO492712**
ACIER INOX AISI 304
FINITION BRILLANTE
Distance de détection réglable.
Température à 10 cm : 53°C.
Déconnexion automatique au bout de 60 s. d'utilisation continue. Thermostat de sécurité.

GARANTIE 3 ANS

HAUTEUR D'INSTALLATION À PARTIR DU SOL

1200 mm	1150 mm	950 mm	1000 mm

SPÉCIFICATIONS

	A160	A160/2	A165	A170	A170/2	A111 PLUS	A115 PLUS	A116	A118	A119
Puissance totale en W	2 300	2 300	2 300	2 750	2 750	1 640	1 640	1 640	1 640	1 650
Isolation	Classe I	Classe I	Classe I	Classe II	Classe II	Classe II	Classe II	Classe II	Classe II	Classe I
Indice de protection	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21	IP 23
Temps de séchage estimé	29 s.	29 s.	29 s.	29 s.	29 s.	38 s.	38 s.	38 s.	38 s.	38 s.
Vitesse max. de sortie d'air en km/h	96	96	96	95	95	65	65	65	65	55
Niveau sonore	70 dB	70 dB	70 dB	65 dB	65 dB	60 dB	60 dB	60 dB	60 dB	65 dB
Déclenchement	Automatique	Automatique	Bouton poussoir	Automatique	Automatique	Automatique	Bouton poussoir	Automatique	Automatique	Automatique
Encastrable	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui
h x l x p en cm	24,5 x 28 x 21,5	24,5 x 28 x 21,5	24,5 x 28 x 21,5	32 x 27,2 x 16,4	32 x 27,2 x 16,4	30,2 x 25,3 x 15,3	30,2 x 25,3 x 15,3	30,2 x 26 x 15	30,2 x 26 x 15	28,2 x 22,5 x 16
Poids en kg	5,9	5,9	5,9	4,85	4,85	3	3	4,25	4,25	3,1
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans	5 ans	5 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	3 ans

DISTRIBUTEURS DE SAVON LIQUIDE ET MOUSSE

GAMME ACIER | LES INTÉPRELES
ROBUSTESSE, FIABILITÉ ET ANTIVANDALISME

USAGE INTENSIF
LIEUX PUBLICS, COLLECTIVITÉS ET INDUSTRIES



> Épaisseur de l'acier 2,3 mm > Accepte tous types de savons non microbilles > Mécanisme doseur fiable « antigoutte »



SANS CONTACT MANUEL

H
CN 805 CC RÉF. | **H0310402**
ACIER ÉPOXY BLANC

CN 803 CC RÉF. | **H0310202**
ALU BROSSÉ
Commande à coude.
Contenance : 1,25 l. vrac.
Poids : 1 kg. h. 24,5 x l. 10 x p. 11,6 cm.

> Lotion cosmétique 3 en 1
RÉF. | **H0402555**



CN 805 RÉF. | **H0310401**
ACIER ÉPOXY BLANC

CN 803 RÉF. | **H0310201**
ALU BROSSÉ
Distribution par tirette.
Contenance : 1,25 l. vrac.
Poids : 0,650 kg.
h. 22,5 x l. 10 x p. 11,6 cm.

> Lotion cosmétique 3 en 1
RÉF. | **H0402555**



GARANTIE 1 AN

SNM 521 RÉF. | **H0490602**
ACIER INOX AISI 304
FINITION SATINÉE
Épaisseur 0,8 mm. Réservoir intérieur en plastique 3 mm.
Distribution par bouton poussoir.
Fenêtre de niveau.
Contenance : 1,1 l. vrac.
Poids : 1 kg. h. 20,6 x l. 11,7 x p. 11,6 cm.
> Lotion cosmétique 3 en 1
RÉF. | **H0402555**



GARANTIE 1 AN

SN 512 RÉF. | **H0531901**
ACIER INOX AISI 304
FINITION SATINÉE
Distribution par bouton poussoir.
Fenêtre de niveau translucide.
Contenance : 1 l. vrac. Poids : 0,7 kg.
h. 20,2 x l. 12 x p. 7 cm.
> Lotion cosmétique 3 en 1
RÉF. | **H0402555**



SANS CONTACT



SN 525 AUTOMATIQUE
RÉF. | **H0595001**
ACIER INOX AISI 304
FINITION SATINÉE

Détection automatique des mains par cellule infrarouge. Réservoir intérieur en plastique à remplissage direct amovible. Fenêtre de niveau translucide. Fermeture à clé. Indication de la batterie faible par LED clignotant bleu. L'appareil s'allume et s'éteint automatiquement après fermeture ou ouverture du boîtier. Pompe doseuse équipée d'un système « antigoutte ». Dose délivrée 1 à 1,5 ml.
Alim. : 4 piles alcalines 1,5 V type AA (non fournies). Autonomie de la batterie : 50 000 cycles ou un an. Ne pas installer à moins de 300 mm d'un plan de travail. Certifications : CE, RoHS, CB, UL.
Contenance : 0,8 l. vrac. Poids : 0,7 kg.
h. 27,5 x l. 11 x p. 10,6 cm.
Encastrable dans armoire miroir.

> Lotion cosmétique 3 en 1
RÉF. | **H0402555**



Armoire miroir pour encastrer sèche-mains et distributeur de savon en Espace Aménagement collectif, page 27



NOUVEAU

SNM 532 DISTRIBUTEUR SAVON LIQUIDE RÉF. | **H0490607**
> Lotion cosmétique 3 en 1 RÉF. | **H0402555**

NOUVEAU

SNM 542 DISTRIBUTEUR SAVON MOUSSE RÉF. | **H0490608**
ACIER INOX AISI 304 FINITION SATINÉE

Jauge de niveau frontale. Bouton poussoir en acier inoxydable. Valve antigoutte résistante à la corrosion. Réservoir interne de 2,5 mm d'épaisseur en polypropylène translucide, facile à démonter. Fenêtre de contrôle. Ouverture par le haut. Boîtier antivandalisme avec verrou.
Contenance : 1,5 l. vrac. Poids : 1,25 kg. h. 24 x l. 11 x p. 13,3 cm.

> Savon mousse RÉF. | **H0402861**

GAMME PLASTIQUE

FONCTIONNELLE ET LÉGÈRE
PEU EXIGEANTE EN TERMES D'ENTRETIEN

↑↑ USAGE RÉGULIER
BUREAUX ET BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS



mm.
p. 49



SN 520 AUTOMATIQUE
RÉF. | **H0594901**
ABS BLANC
Remplissage direct.
Détection automatique des mains par cellule infrarouge. Délivre une dose de 0,9 ml toutes les 3 secondes.
Fermeture par serrure avec clé.
Fenêtre de niveau translucide.
Alim. : 4 piles 1,5 V type LR06 (non fournies). Contenance : 1 l. vrac.
Poids : 0,8 kg. h. 24 x l. 14 x p. 9,5 cm.
Encastrable dans armoire miroir.
➤ Lotion cosmétique 3 en 1
RÉF. | **H0402555**



SN 700
RÉF. | **H0591310**
ABS BLANC
Distribution par bouton poussoir.
Pompe antifuite.
Contenance : 0,9 l. vrac.
Poids : 0,410 kg.
h. 23,5 x l. 13 x p. 10 cm.
➤ Lotion cosmétique 3 en 1
RÉF. | **H0402555**



SN 840
RÉF. | **H0597401**
POLYCARBONATE FUMÉ
Base et bouton poussoir en plastique ABS blanc.
Fermeture à clé. Distribution par bouton poussoir.
Contenance : 0,4 l. vrac.
Poids : 0,250 kg. h. 13,5 x l. 8,2 x p. 11,5 cm.
➤ Lotion cosmétique 3 en 1
RÉF. | **H0402555**



SNM 522
RÉF. | **H0490603**
ABS TRANSPARENT 3 MM
Distribution par bouton poussoir.
Contenance : 1,1 l. vrac. Poids : 0,3 kg.
h. 20,4 x l. 10,7. x p. 10,8 cm.
➤ Lotion cosmétique 3 en 1
RÉF. | **H0402555**

DISTRIBUTEURS DE SAVON MOUSSE



SN 400 RÉF. | **H0597501**
ABS BLANC
Poids : 0,510 kg. h. 23,8 x l. 11,6 x p. 12 cm.

NOUVEAU

SN 400/2 RÉF. | **H0597502**
ACIER INOX AISI 304
FINITION BROSSÉE
Poids : 0,845 kg. h. 23,8 x l. 11,6 x p. 12 cm.
Spécial savon mousse. Bac intérieur avec couvercle. Fermeture à clé fourche.
Distribution par bouton poussoir.
Contenance : 0,8 l. vrac.

➤ Savon mousse
RÉF. | **H0402861**

ENCASTRABLE PLAN VASQUE



CN 907 H
RÉF. | **H0431001**
LAITON CHROMÉ BRILLANT
Bec 90 mm. À encastrer sur le plan vasque. Remplissage par le dessus.
Tige filetée en ABS noir résistant aux chocs. Réservoir en polyéthylène.
Fermeture à clé spéciale.
Contenance : 0,85 l. vrac.
Poids : 0,425 kg. Flacon : h. 21 x Ø 8,7 cm.
➤ Lotion cosmétique 3 en 1
RÉF. | **H0402555**

SAVONS



LOTION COSMÉTIQUE RÉF. | **H0402555**
Lotion lavante pour peaux sensibles. S'utilise pour le lavage simple des mains et pour la toilette générale (corps et cheveux). Hypoallergénique.
Laisse un film protecteur sur la peau après utilisation. Carton de 4 bidons de 5 l.
Compatible avec les distributeurs de savon liquide : CN 805 - CN 803 - SNM 521 - SN 512 - SN 525 - SN 520 - SN 840 - SN 700 - SNM 522 - CN 907 H et SNM 532.

SAVON MOUSSE RÉF. | **H0402861**
S'utilise pour le lavage simple des mains.
Mousse compacte parfumée à l'amande.
Se rince facilement. Carton de 12 bidons de 1 l.
Compatible avec les distributeurs de savon mousse : SN 400 - SN 400/2 - SNM 542.

DISTRIBUTEURS ET RÉCEPTACLES D'ESSUIE-MAINS

GAMME ACIER | LES INTÉMPÉRELS
ROBUSTESSE, FIABILITÉ ET ANTIVANDALISME

USAGE INTENSIF
LIEUX PUBLICS, COLLECTIVITÉS ET INDUSTRIES



> Épaisseur de l'acier 1,2 mm > Indicateur de niveau > Fermeture à clé > Accepte tous les formats pliés

2 EN 1
DISTRIBUTEUR/RÉCEPTACLE




CDREM 1436 TOTEM
RÉF. | **H0323102**
ACIER ÉPOXY BLANC

CDREM 1436/2 TOTEM
RÉF. | **H0320901**
INOX AISI 304 BROSSÉ

Combiné distributeur/réceptacle.
Montage en surface ou semi-encasté.
Capacité de la poubelle : 20 l.
Poids : 6,125 kg.
h. 100 x l. 26,5 x p. 13,5 cm.

- > Essuie-mains 22 x 22 cm
RÉF. | **H0544211**
- > Sacs poubelle de 30 l.
RÉF. | **H0640511**



DEM 1136
RÉF. | **H0320102**
ACIER ÉPOXY BLANC

Ouverture frontale. Poids : 2,5 kg. h. 40 x l. 25,5 x p. 13 cm.

- > Essuie-mains 22 x 22 cm
RÉF. | **H0544211**

DEM 1136/2
RÉF. | **H0320601**
INOX AISI 304 BROSSÉ



PSEM 1236 RÉF. | **H0321201**
ACIER ÉPOXY BLANC

PSEM 1209 RÉF. | **H0321101**
INOX BROSSÉ
Porte essuie-mains tissu sans fin.
Antivol. Garantie 1 an.



De nombreux autres modèles de poubelles sont disponibles à l'Espace Collecte des déchets, [page 38-40](#)

RÉCEPTACLES D'ESSUIE-MAINS

> Maintien du sac à l'intérieur par cadre métallique



RS 3036 RÉF. | **H0334202**
ACIER ÉPOXY BLANC

RS 3036/2 RÉF. | **H0334501**
INOX AISI 304 BROSSÉ

Ouverture frontale pour faciliter le changement de sac. Trappe en inox sur le dessus. Capacité 10 l.
Poids : 2 kg. h. 30,5 x l. 26,3 x p. 13 cm.

- > Sacs poubelle de 20 l.
RÉF. | **H0640011**




REM 1366 RÉF. | **H0322102**
ACIER ÉPOXY BLANC

REM 1366/2 RÉF. | **H0320801**
INOX AISI 304 BROSSÉ

Ouverture frontale pour faciliter le changement de sac. Trappe en inox sur le dessus. Capacité 20 l.
Poids : 3 kg. h. 48 x l. 26,3 x p. 13 cm.

- > Sacs poubelle de 30 l.
RÉF. | **H0640511**



REM 1386 RÉF. | **H0322501**
ACIER ÉPOXY BLANC

REM 1386/2 RÉF. | **H0322601**
INOX AISI 304 BROSSÉ

Capacité 30 l.
Poids : 4,5 kg. h. 46 x l. 35 x p. 15 cm.

- > Sacs poubelle de 50 l.
RÉF. | **H0640711**

DISTRIBUTEURS D'ESSUIE-MAINS

GAMME PLASTIQUE

FONCTIONNELLE ET LÉGÈRE
PEU EXIGEANTE EN TERMES D'ENTRETIEN

USAGE RÉGULIER
BUREAUX ET BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS

GARANTIE 1 AN
mm.
p. 50



DEM 33000
RÉF. | **H0591311**
ABS BLANC
Capacité : 600 formats.
Fenêtre de contrôle du consommable.
Ouverture frontale.
Serrure clé à fourche.
Accepte tous les formats pliés.
Poids : 0,885 kg.
h. 36,5 x l. 27,6 x p. 13 cm.

> Essuie-mains 20 x 24 cm
RÉF. | **H0543611**



NOUVEAU

DEM AUTOCUT RÉF. | **H0591317**
ABS BLANC

Distributeur essuie-mains rouleaux à découpe automatique. Découpe automatique en tirant le papier vers le bas avec les deux mains. Fenêtre de contrôle du papier. Fermeture par clé fourche. Capacité : 1 bobine de Ø maxi 210 mm, Ø mandrin (min-max) 36-45 mm, taille bobine (min/max) 191-210 mm. Mandrin : Ø 35/40 mm. Appareil simple d'utilisation, sans maintenance. Non captif, utilise des bobines non prédécoupée de différents modèles. Poids : 2,03 kg. h. 36 x l. 29 x p. 24 cm.

> Essuie-mains bobine 150 m
RÉF. | **H0545011**












UN GAGE DE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE

Pour tous ceux qui font le choix du développement durable :

- > Pure ouate : arbre 100 %.
- > Ouate recyclée : issue de papier désencré recyclé.

TABLEAU DE CORRESPONDANCES APPAREILS / CONSOMMABLES

CONSOMMABLES	CARACTÉRISTIQUES	APPAREILS CORRESPONDANTS
 H0544211	Essuie-mains enchevêtrés en « V ». 2 plis microgauffré 20 g/m ² . Pure ouate blanche. Format 22 x 22 cm. Paquets de 210 formats. Carton de 15 paquets, soit 3 150 formats.	 CDREM 1436 - Réf : H0323102 CDREM 1436/2 - Réf : H032090 DEM 1136 - Réf : H0320102 DEM 1136/2 - Réf : H0320601
 H0543611	Essuie-mains enchevêtrés en « Z ». 2 plis microgauffré 18,5 g/m ² . Recyclé. Format 20 x 24 cm. Paquets de 150 formats. Carton de 20 paquets, soit 3 000 formats.	 DEM 33000 - Réf : H0591317
 H0545011	Essuie-mains bobine 150 m. 2 plis microgauffré 21 g/m ² . Pure ouate blanche. Laize 19,6 cm. Carton de 6 bobines.	 DEM Autocut - Réf : H0591317
 H0640011	Sac blanc 20 l. 11 µ en PEHD. Fermeture par lien classique. 47 x 47 cm. Carton de 1 000 sacs.	RS 3036 - Réf : H0334202 RS 3036/2 - Réf : H0334501
 H0640511	Sac blanc 30 l. 12 µ en PEHD. Fermeture par lien classique. 50 x 65 cm. Carton de 500 sacs.	CDREM 1436 - Réf : H0323102 CDREM 1436/2 - Réf : H0320901 REM 1366 - Réf : H0322102 REM 1366/2 - Réf : H0320801
 H0640711	Sac noir 50 l. 14 µ en PEHD. Fermeture par lien classique. 68 x 75 cm. Carton de 500 sacs.	REM 1386 - Réf : H0322501 REM 1386/2 - Réf : H0322601





DISTRIBUTEURS DE BOBINES À DÉVIDAGE CENTRAL



MINI RDC

RÉF. | **H0591312**

ABS BLANC

Ouverture frontale. Serrure clé fourche.
Découpe du papier par étranglement.
Poids : 0,630 kg.
h. 28,7 x l. 14 x p. 14 cm.

► Bobine 150 formats
RÉF. | **H0548511**



MAXI RDC

RÉF. | **H0591304**

ABS BLANC

Ouverture frontale. Serrure clé fourche.
Découpe du papier par étranglement.
Poids : 1,3 kg. h. 34 x l. 23 x p. 24 cm.

► Bobine 450 formats
RÉF. | **H0557712**



RDCA RÉF. | **H0490201**
ACIER ÉPOXY BLANC

RDCI RÉF. | **H0490301**
ACIER INOX AISI 304 FINITION SATINÉE

Porte d'accès pivotante avec une rainure servant de poignée.
Châssis avec fermeture de sécurité et clé standard fournie.
Embout de sortie denté. Frein pour optimiser la distribution du papier.
Poids : 3,1 kg. h. 36,5 x l. 26 x p. 26 cm.

► Bobine 450 formats
RÉF. | **H0557712**

PORTE-BOBINES INDUSTRIELLES



PORTE-BOBINE MURAL

RÉF. | **H0591709**

Poids : 1,710 kg.
h. 43,5 x l. 41,6 x p. 28,5 cm.



PORTE-BOBINE SUR PIED










RÉF. | **H0591707**

Poids : 2,395 kg.
h. 85 x l. 41,8 x p. 44,5 cm.

Tube d'acier Ø 20 mm.
Lame frontale en inox pour faciliter la découpe du papier.
Mandrin en ABS gris.
1 bobine industrielle de 800 à 1 500 formats.

► Bobine 1 000 formats
RÉF. | **H0557707**

TABLEAU DE CORRESPONDANCES APPAREILS / CONSOMMABLES

CONSOMMABLES	CARACTÉRISTIQUES	APPAREILS CORRESPONDANTS
H0548511 	Bobine dévidage central 150 formats. 2 plis blanc 17 g/m ² . Pure ouate. Format 20 x 30 cm. Carton de 12 bobines.	  Mini RDC - Réf : H0591312
H0557712 	Bobine dévidage central 450 formats. 2 plis blanc 19 g/m ² . Recyclé. Format 20 x 30 cm. Carton de 6 bobines.	  Maxi RDC - Réf : H0591304 RDCA - Réf : H0490201 RDCI - Réf : H0490301
H0557707 	Bobine industrielle 1 000 formats. 2 plis blanc 19 g/m ² . Recyclé. Format 21 x 30 cm. Carton de 2 bobines.	  Porte-bobine mural - Réf : H0591709 Porte-bobine sur pied - Réf : H0591707

ESPACE | SANITAIRES



Distributeurs
de papier hygiénique

Papiers hygiéniques

Hygiène féminine

Abattants WC

Désodorisation et désinfection

Diffuseurs de parfum

Pots et balais

DISTRIBUTEURS DE PAPIER HYGIÉNIQUE

GAMME ACIER | **LES INTEMPORELS**
ROBUSTESSE, FIABILITÉ ET ANTIVANDALISME

USAGE INTENSIF
LIEUX PUBLICS, COLLECTIVITÉS ET INDUSTRIES

2 ANS GARANTIE
mm. p. 50

> Épaisseur du métal : 1,2 mm > Indicateur de niveau > Fermeture à clé > Fixation murale

MAXI JUMBO

GM 245 RÉF. | **H0332402**
ACIER ÉPOXY BLANC

GM 245/2 RÉF. | **H0494801**
INOX BROSSÉ

Mandrin universel. Découpe facile du papier droite et gauche.
Fenêtre de contrôle de niveau. Fermeture vis BTR. Poids : 2,4 kg. Ø 30,2 x p. 12,7 cm.

> Papier hygiénique 380 m.
RÉF. | **H0557701**



MINI JUMBO

PM 268 RÉF. | **H0332302**
ACIER ÉPOXY BLANC

PM 268/2 RÉF. | **H0494601**
INOX BROSSÉ

Mandrin universel. Découpe facile du papier droite et gauche.
Fenêtre de contrôle de niveau. Fermeture vis BTR. Poids : 1,2 kg. Ø 23,2 x p. 12,7 cm.

> Papier hygiénique 180 m.
RÉF. | **H0557702**



ROULEAUX ET PAQUETS PLATS



PH 956 RÉF. | **H0331202**
ACIER ÉPOXY BLANC

PH 956/2 RÉF. | **H0331701**
INOX BROSSÉ

Grande capacité. Mixte : 3 paquets ou 2 rouleaux.
Fermeture à clé. Fenêtre de visualisation de niveau.
Ouverture frontale. Poids : 0,6 kg.
h. 28 x l. 13,2 x p. 11,7 cm.

Compatible rouleau jusqu'à 500 feuilles.

- > Papier hygiénique rouleau RÉF. | **H0557611**
- > Papier hygiénique paquet plat RÉF. | **H0551611**

PH 916 RÉF. | **H0331102**
ACIER ÉPOXY BLANC

PH 916/2 RÉF. | **H0331401**
INOX BROSSÉ

Mixte : 2 paquets ou 1 rouleau. Fermeture à clé.
Fenêtre de visualisation de niveau. Ouverture frontale.
Poids : 0,450 kg. h. 13,5 x l. 13,5 x p. 11,7 cm.

Compatible rouleau jusqu'à 500 feuilles.

- > Papier hygiénique rouleau RÉF. | **H0557611**
- > Papier hygiénique paquet plat RÉF. | **H0551611**
- > Pochettes sanitaires d'hygiène féminine RÉF. | **H0270111**

PH 905 RÉF. | **H0330201**
ACIER ÉPOXY BLANC

PH 903 RÉF. | **H0330101**
ACIER CHROMÉ

Pour paquet plat jusqu'à 200 feuilles.
Poids : 0,350 kg.
h. 14 x l. 16,8 x p. 6 cm.

- > Papier hygiénique paquet plat RÉF. | **H0552611**
- > Pochettes sanitaires d'hygiène féminine RÉF. | **H0270111**

↑↑ **USAGE RÉGULIER**
BUREAUX ET BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS

GAMME PLASTIQUE

FONCTIONNELLE ET LÉGÈRE
PEU EXIGEANTE EN TERMES D'ENTRETIEN

mm.
p. 50



MAXI JUMBO

GM 145 RÉF. | **H0591309**
ABS BLANC

Fenêtre de contrôle du consommable.
Ouverture frontale. Serrure clé fourche.
Dents de découpe sécurisées.
Poids : 0,620 kg. h. 34 x l. 33,3 x p. 12,5 cm.

> Papier hygiénique 380 m.
RÉF. | **H0557701**



MINI JUMBO

PM 168 RÉF. | **H0591307**
ABS BLANC

Fenêtre de contrôle du consommable.
Ouverture frontale. Serrure clé fourche.
Dents de découpe sécurisées.
Poids : 0,460 kg. h. 28 x l. 27,5 x p. 12 cm.

> Papier hygiénique 180 m.
RÉF. | **H0557702**

DÉROULEURS



PH 1009 RÉF. | **H0332101**
ACIER CHROMÉ

Dérouleur avec capot.
Pour tous types de rouleaux.
Poids : 0,350 kg. h. 3 x l. 12 x p. 10 cm.

> Papier hygiénique rouleau
RÉF. | **H0557611**



PH 1509 RÉF. | **H0335001**
ACIER INOX AISI 304
FINITION SATINÉE

Dérouleur avec capot épaisseur 3 mm.
Base de fixation murale inox AISI 304
avec 2 vis de fixation. Antivandalisme.
Poids : 0,34 kg. h. 14 x l. 15 x p. 8,5 cm.
Compatible rouleau jusqu'à 500 feuilles.

> Papier hygiénique rouleau
RÉF. | **H0557611**



NOUVEAU

PH 1000 RÉF. | **H0335101**
ABS BLANC

Dérouleur avec capot. Mandrin en
plastique. Accepte tous types de rouleaux
standards avec mandrin.
Poids : 1 kg. h. 10 x l. 17 x p. 7 cm.

> Papier hygiénique rouleau
RÉF. | **H0557611**

TABLEAU DE CORRESPONDANCES APPAREILS / PAPIERS HYGIÉNIQUES

PAPIERS	CARACTÉRISTIQUES	APPAREILS CORRESPONDANTS
H0557701	Papier hygiénique maxi jumbo. 2 plis 16,5 g/m ² . Recyclé. Rouleau 380 m. Colis 6 rouleaux.	GM 245 - Réf : H0332402 GM 245/2 - Réf : H0494801 GM 145 - Réf : H0591309
H0557702	Papier hygiénique mini jumbo. 2 plis 16,5 g/m ² . Recyclé. Rouleau 180 m. Colis 12 rouleaux.	PM 268 - Réf : H0332302 PM 268/2 - Réf : H0494601 PM 168 - Réf : H0591307
H0552611	Papier hygiénique paquet plat. 2 plis 16 g/m ² . Pure ouate blanche. Paquet de 100 feuilles. Colis 120 paquets.	PH 905 - Réf : H0330201 PH 903 - Réf : H0330101
H0557611	Papier hygiénique rouleau. 2 plis microgaufre 17,5 g/m ² . Recyclé. Rouleau 200 feuilles. Colis 96 rouleaux.	PH 956 - Réf : H0331202 PH 956/2 - Réf : H0331701 PH 916 - Réf : H0331102 PH 916/2 - Réf : H0331401 PH 256 - Réf : H0591308 PH 1009 - Réf : H0332101 PH 1509 - Réf : H0335001 PH 1000 - Réf : H0335101
H0551611	Papier hygiénique paquet plat. 2 plis 15,5 g/m ² . Pure ouate blanche. Paquet de 250 feuilles. Colis 36 paquets.	PH 956 - Réf : H0331202 PH 956/2 - Réf : H0331701 PH 916 - Réf : H0331102 PH 916/2 - Réf : H0331401 PH 156 - Réf : H0591313
H0557705	Papier hygiénique rouleau. 2 plis 16 g/m ² microgaufre. Recyclé. Rouleau 496 feuilles. Colis 48 rouleaux.	PH 256 - Réf : H0591308 PH 956 - Réf : H0331202 PH 956/2 - Réf : H0331701 PH 916 - Réf : H0331102 PH 916/2 - Réf : H0331401 PH 1509 - Réf : H0335001



PH 156
RÉF. | **H0591313**
ABS BLANC

Pour 2 paquets plats.
Fenêtre de contrôle.
Ouverture frontale.
Serrure clé fourche.
Poids : 0,540 kg.
h. 28,8 x l. 14 x p. 10,8 cm.

> Papier hygiénique paquet plat
RÉF. | **H0551611**



PH 256
RÉF. | **H0591308**
ABS BLANC

Pour 2 rouleaux :
1 rouleau en service
+ 1 rouleau en réserve. Fenêtre
de contrôle du consommable.
Ouverture frontale.
Serrure clé fourche.
Poids : 0,580 kg.
h. 28,8 x l. 14 x p. 10,8 cm.

> Papier hygiénique rouleau
RÉF. | **H0557705**

HYGIÈNE FÉMININE

GAMME ACIER | **LES INTÉPRELS** ROBUSTESSE, FIABILITÉ ET ANTIVANDALISME

> Épaisseur de l'acier 1,2 mm > Indicateur de niveau > Fermeture à clé

USAGE INTENSIF
LIEUX PUBLICS, COLLECTIVITÉS ET INDUSTRIES

GARANTEE 2 ANS
mm. p. 50



PH 905 RÉF. | **H0330201**
ACIER ÉPOXY BLANC.

PH 903 RÉF. | **H0330101**
ACIER CHROMÉ

Distributeur de pochettes sanitaires.
Poids : 0,350 kg.
h. 14 x l. 16,8 x p. 6 cm.

> Pochettes sanitaires
RÉF. | **H0270111**



PH 916 RÉF. | **H0331102**

PH 916/2 RÉF. | **H0331401**

INOX BROSSÉ

Distributeur de pochettes sanitaires. Fenêtre de visualisation de niveau. Ouverture frontale.
Poids : 0,450 kg. h. 13,5 x l. 13,5 x p. 11,7 cm.

> Pochettes sanitaires RÉF. | **H0270111**



SANITHEXO RÉF. | **H0270111**
POCHETTES SANITAIRES

Pour serviettes hygiéniques.
En papier résistant. 40 paquets de 25 pochettes soit 1000 pochettes.



2 EN 1
DISTRIBUTEUR/RÉCEPTACLE

DRS 3036 RÉF. | **H0334802**
ACIER ÉPOXY BLANC

DRS 3036/2 RÉF. | **H0334701**
INOX BROSSÉ

Combiné distributeur/réceptacle pochettes sanitaires. Distribution des pochettes sanitaires par le bas. Poubelle avec trappe sur le dessus. Capacité 10 l. Arceau intérieur pour maintien du sac plastique. Ouverture frontale, fermeture à clé. Fixation murale. Poids : 3 kg. h. 30,5 x l. 26,3 x p. 13 cm.

> Pochettes sanitaires RÉF. | **H0270111**

GAMME PLASTIQUE |

FONCTIONNELLE ET LÉGÈRE
PEU EXIGEANTE EN TERMES D'ENTRETIEN



POUBELLE HYGIÈNE FÉMININE
RÉF. | **H0595801**
POLYPROPYLENE BLANC
AVEC PÉDALE BLEUE

Capacité : 15 l. Faible encombrement, ouverture hygiénique à pédale de haute qualité et résistance. Trappe de dépôt pour serviettes hygiéniques intégrée au couvercle. Couvercle extractable pour faciliter le nettoyage. Poids : 1,730 kg. h. 56,5 x l. 18,5 x p. 36 cm.



DISTRIBUTEUR DE SACHETS PÉRIODIQUES
RÉF. | **H0595701**

ABS BLANC
Fixation murale. Poids : 0,09 kg. h. 13,7 x l. 9,5 x p. 2,5 cm.

> Recharge pochettes sanitaires
RÉF. | **H0280111**
POLYÉTHYLÈNE
48 paquets de 25 sachets
soit 1 200 sachets

ABATTANTS WC |

> À installer sur toute cuvette normalisée



MARINA RÉF. | **H0363001**
BOIS COMPRESSÉ

Vissage sur le dessus de la cuvette. Vis en inox, charnières et capots en polypropylène. Traitement antibactérien. Certifié NF. Entraxe charnières : 13,5 à 17 cm. Poids : 2,5 kg. h. 44,5 x l. 37 cm.

GARANTEE 3 ANS



AMAZONE RÉF. | **H0363901**
RÉSINE THERMODURCISSABLE

Charnières en inox. Teinté dans la masse. Nettoyage facile. Certifié NF. Entraxe charnières : 15,5 à 16,5 cm. Poids : 1,7 kg. h. 44,5 x l. 37,5 cm.

GARANTEE 5 ANS



LAGUNA RÉF. | **H0363801**
THERMOPLASTIQUE POLYPROPYLENE

Déclipsable. Écrous clips rapides. Teinté dans la masse. Entraxe charnières : 14,5 à 18 cm. Poids : 1 kg. h. 44,5 x l. 38 cm.

GARANTEE 3 ANS




NOUVEAU

SILENCE RÉF. | **H0363101**
THERMOPLASTIQUE POLYPROPYLENE

À descente assistée. Charnières frein de chute longue durée en polypropylène, silencieuses. Résistance en milieu humide, résistance chimique. Certifié NF. Entraxe charnières : 11 à 17,5 cm. Poids : 1,8 kg. h. 44,5 x l. 38 cm.

GARANTEE 5 ANS

DÉSODORISATION ET DÉSINFECTION



NOUVEAU

HEXOFRESH POLYMÈRE SOUPLE

Grilles urinoirs. Désodorisant puissant qui s'adapte à tous les urinoirs et retient les déchets tels que les chewing-gums, mégots de cigarettes. Composition parfumante, aspect solide. Coloris translucide. Gants à usage unique fournis pour la manipulation. Sous sachet individuel, colis de 12.

Parfum pamplemousse pêche RÉF. | **H0420401**

Parfum Lagon RÉF. | **H0420402**

Parfum Cerise RÉF. | **H0420403**



NOUVEAU

HEXOCLIP POLYMÈRE SOUPLE

Clip désodorisant. Désodorisant puissant, polyvalent, prêt à l'emploi. Parfume l'air en continu pendant 4 à 6 semaines selon l'environnement (aération...). Multi-usages : à clipser ou à poser. 100 % recyclable. Ne pollue pas. Ne se dissout pas dans l'eau. Faible valeur de COV (Composés Organiques Volatiles). Sous sachet individuel, colis de 10.

Parfum pamplemousse pêche RÉF. | **H0420501**

Parfum Lagon RÉF. | **H0420502**

Parfum Cerise RÉF. | **H0420503**



DÉSODORISANT

RÉF. | **H0521115**

Parfum citron.

Élimine les odeurs et rafraîchit l'air.

12 aérosols de 750 ml.



SNM 552 DISTRIBUTEUR DE SOLUTION DÉSINFECTANTE POUR ABATTANT WC

RÉF. | **H0490609**

ACIER INOX AISI 304 FINITION SATINÉE

Jauge de niveau frontale. Bouton poussoir en acier inoxydable. Valve antigoutte résistante à la corrosion. Réservoir interne de 2,5 mm d'épaisseur en polypropylène translucide, facile à démonter. Fenêtre de contrôle. Capacité : 1,5 l. vrac. Ouverture par le haut. Boîtier antivandalisme avec verrou. Poids : 1,25 kg. h. 24 x l. 11 x p. 13,3 cm.


SOLUTION DÉSINFECTANTE POUR ABATTANT WC

RÉF. | **H0440201**

Détergent liquide. Formule spécifique pour nettoyer les surfaces métalliques et plastiques. Sans rinçage. Carton de 12 bidons de 1 l.

Compatible avec SNM 552 distributeur de solution désinfectante.

DIFFUSEURS DE PARFUM



DIFFUSEURS DE PARFUM

RÉF. | **H0512104**

ACIER INOX

Poids : 0,745 kg. h. 15,5 x l. 17 x p. 8,8 cm.

ABS

Poids : 0,134 kg. h. 15 x Ø 7 cm.

Blanc RÉF. | **H0512103**

Finition chromée RÉF. | **H0512103G**

Noir RÉF. | **H0512103N**

Purificateur d'air. Ne masque pas les mauvaises odeurs mais les élimine. Diffusion continue pendant toute la durée de la cartouche soit 60 jours, pas d'altération du parfum avec le temps. Efficace sur les odeurs de fumée, transpiration, moisissure, animaux, nourriture. Installation du diffuseur et mise en place de la cartouche faciles. Prévu pour une surface maximum de 40 m². Activation sans contact. Aucune émission nocive. Pas d'aérosol.

Fonctionne avec 2 piles AA non fournies.

Indicateur LED. Vert : le diffuseur fonctionne normalement.

Orange : changer la cartouche. Rouge : changer les piles.

**DIFFUSION CONTINUE
PENDANT 60 JOURS**

CARTOUCHES DE PARFUM

Neutralisateur d'odeur délicatement parfumé. Parfum diffusé en continue par oxygénation de la cartouche. Carton de 6 cartouches pour un an d'utilisation.



Adore RÉF. | **H0512001**

Parfum sophistiqué avec notes de pommes fraîches, ambre et épices.

Punch RÉF. | **H0512002**

Sensation tropicale avec mélange de citrus frais et léger, douces nuances de mangue caribéenne et papaye dorée.

Tang RÉF. | **H0512003**

Parfum intensément fruité avec notes d'orange et épices chaudes.

Spa RÉF. | **H0512004**

Parfum frais et revigorant à la lavande et aux herbes épicées.

POTS ET BALAIS

> Livrés avec brosse blanche

GAMME ACIER |



CALIFORNIA
RÉF. | **H0462801**
INOX AISI 201
FINITION BRILLANTE
À poser au sol.
Récipient en plastique amovible à l'intérieur du pot.
Poids : 0,9 kg. h. 40 x Ø 9 cm.
> Brosse de rechange blanche
RÉF. | **H0462900B**
> Brosse de rechange noire
RÉF. | **H0462900N**



ALABAMA
RÉF. | **H0496401**
INOX AISI 201
FINITION BRILLANTE
Fixation murale.
Récipient intérieur en plastique.
Poids : 0,8 kg. h. 37,5 x Ø 10 cm.
> Brosse de rechange blanche
RÉF. | **H0496401B**
> Brosse de rechange noire
RÉF. | **H0496401N**



MONTANA
RÉF. | **H0492803**
INOX AISI 304
FINITION SATINÉE
Embase caoutchouc.
Fixation murale (2 vis) ou à poser au sol.
Tige intérieure en acier inox AISI 304. Balai à poils en sisal.
Poids : 1,2 kg. h. 40 x Ø 9 cm.
> Brosse de rechange blanche
RÉF. | **H0492803B**
> Brosse de rechange noire
RÉF. | **H0492803N**



LAS VEGAS
RÉF. | **H0462601**
MÉTAL CHROMÉ
FINITION SATINÉE ET BRILLANTE
À poser au sol. Embase évasée.
Balayette démontable.
Poids : 0,790 kg. h. 38 x Ø 10 cm.
> Brosse de rechange blanche
RÉF. | **H0462900B**
> Brosse de rechange noire
RÉF. | **H0462900N**



NOUVEAU
OREGON
RÉF. | **H0492804**
ACIER INOX AISI 201
FINITION BRILLANTE
À poser au sol.
Balayette démontable.
Récipient intérieur en plastique amovible. Brosse en sisal blanc.
Poids : 0,5 kg. h. 37,5 x Ø 14 cm.



NOUVEAU
MANHATTAN
RÉF. | **H0462701**
ACIER INOX AISI 201
FINITION SATINÉE
Nettoyage facile. Durable et résistant à la corrosion.
Embase caoutchouc.
Brosse en sisal. À poser au sol.
Poids : 0,7 kg. h. 38 x l. 11 x p. 11 cm.
> Brosse de rechange blanche
RÉF. | **H0462900B**
> Brosse de rechange noire
RÉF. | **H0462900N**

GAMME PLASTIQUE |



NOUVEAU
TWIST
RÉF. | **H0495301**
ABS BLANC
Mural ou à poser (support mural amovible).
Corps résistant aux solutions javélisées.
Poids : 0,5 kg. Pot : Ø 10,3 cm.
Hauteur totale 36 cm.



NOUVEAU
ARIZONA
RÉF. | **H0495202A**
ABS BLANC
HAUTE RÉSISTANCE
À poser au sol ou fixation murale par 2 vis fournies.
Balayette à manche coudé.
Poids : 0,250 kg.
Pot : 14 x Ø 9 cm.
Hauteur totale 40 cm.



JAZZ
RÉF. | **H0495101**
ABS BLANC
À poser au sol.
Embase caoutchouc.
Poids : 0,170 kg.
Pot : 21 x Ø 12 cm.
Hauteur totale 35 cm.



NOUVEAU
ECO
RÉF. | **H0596801**
ABS BLANC
À poser au sol, pot rond.
Poids : 0,150 kg.
Pot : 9,5 x Ø 13 cm.
Hauteur totale 36 cm.



Silhouettes de porte en Espace Aménagement collectif, page 27

NOUVEAU BROSSES DE RECHANGE

BROSSE DE RECHANGE



Blanche RÉF. | **H0462900B**
Noire RÉF. | **H0462900N**
Compatibles avec les pots et balais Las Vegas, California, Manhattan.

ESPACE /
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE



- Barres d'appui
- Miroir
- Sièges de douche

ÉQUIPEMENTS SANITAIRES POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE



Hexotol a développé une gamme d'équipements adaptés aux Personnes à Mobilité Réduite, répondant aux normes en vigueur et pour améliorer le confort et la sécurité des locaux sanitaires ouverts au public. Depuis 2015, tous les établissements recevant du public ont l'obligation d'être aménagés en conséquence. Notre gamme s'étend sur 3 types de finition : Inox AISI 304 finition satinée - Acier époxy blanc - Acier galvanisé, revêtement RILSAN®.

GAMME INOX AISI 304 FINITION SATINÉE

Les liaisons tube/plaque de fixation sont soudées. Les barres sont recouvertes d'un traitement antioxydant avant finition. Le procédé de pliage garantit un diamètre uniforme sur toutes les courbes.

> Épaisseur de l'inox : 1,2 mm > Diamètre du tube : 32 mm > Diamètre platine : 80 mm > Poids max. supporté : 160 kg > Vis fournies

BARRES D'APPUI DROITES

RÉF	LONGUEUR HORS TOUT	ENTRAXE	AVANCEMENT DU MUR	POIDS
H0434102	376 mm	300 mm	70 mm	0,6 kg
H0434103	526 mm	450 mm	70 mm	0,75 kg
H0434104	676 mm	600 mm	70 mm	0,9 kg
H0434105	836 mm	760 mm	70 mm	1,1 kg



BARRE D'APPUI 90° RÉVERSIBLE

RÉF. | H0494135

Barre réversible pour une installation à droite ou à gauche.
Poids : 2 kg.
Longueur hors tout : 700 x 700 mm.
Avancement du mur : 70 mm.



BARRE D'APPUI RABBATABLE RÉF. | H0434301

Distributeur de papier hygiénique intégré. Blocage de la barre en position levée. Plaque de fixation : h. 300 x l. 100 mm.
Poids : 2,75 kg.
Longueur hors tout : 700 mm.



BARRE D'APPUI RABBATABLE AVEC PIED DE SOUTIEN RÉF. | H0434100

Distributeur de papier hygiénique intégré. Blocage de la barre en position levée. Points de levage de la barre renforcés. Poids : 6 kg.
Hauteur hors tout : 800 mm.
Longueur hors tout : 700 mm.



BARRE D'APPUI COUDÉE 130° RÉF. | H0531902

Poids : 0,8 kg.
Longueur hors tout : 338 x 338 mm.
Avancement du mur : 70 mm.



NOUVEAU

BARRE D'APPUI COUDÉE 130° - 3 POINTS RÉF. | H0531903

Poids : 1 kg. Longueur hors tout : 300 x 300 mm.
Avancement du mur : 88 mm.



GAMME ACIER ÉPOXY BLANC

Caractéristiques identiques à la gamme inox AISI 304. Uniforme sur toutes les courbes.

> Diamètre du tube : 32 mm > Diamètre platine : 85 mm > Poids max. supporté : 160 kg en fonction du type de mur et des vis de fixation employées > Vis fournies

BARRES D'APPUI DROITES

RÉF	LONGUEUR HORS TOUT	ENTRAXE	AVANCEMENT DU MUR	POIDS
H0434111	390 mm	305 mm	70 mm	0,6 kg
H0434112	540 mm	455 mm	70 mm	0,8 kg
H0434113	695 mm	610 mm	70 mm	0,85 kg
H0434114	845 mm	760 mm	70 mm	1,2 kg



GAMME ACIER GALVANISÉ, REVÊTEMENT RILSAN®

Une gamme de barres d'appui, sièges de douche et miroir en acier galvanisé avec revêtement Rilsan® blanc. Le Rilsan® est issu d'une matière première d'origine végétale renouvelable. Hygiénique, écologique et résistant, ce revêtement répond parfaitement aux exigences d'une bonne gestion de l'environnement. Il résiste aux rayons ultraviolets et est facile à nettoyer. Le procédé de pliage garantit un diamètre uniforme sur toutes les courbes.
 > Platines de fixation et platines cache-vis en polyamide diamètre 80 mm > Vis de fixation non fournies > CE, ISO 9001 : 2000, ISO 14001 : 2004, UNI EN12182, ISO 13485 > Conforme aux exigences du milieu médical > Diamètre du tube : 32 mm > Poids max. supporté : 150 kg en fonction du type de mur et des vis de fixation employées > Vis non fournies

BARRES D'APPUI DROITES

RÉF	LONGUEUR HORS TOUT	ENTRAXE	AVANCEMENT DU MUR	POIDS
H0434120	380 mm	300 mm	100 mm	0,760 kg
H0434121	530 mm	455 mm	100 mm	1 kg
H0434122	680 mm	600 mm	100 mm	1,200 kg
H0434123	980 mm	900 mm	100 mm	1,96 kg



RÉF. | H0434120



RÉF. | H0434121



RÉF. | H0434122



RÉF. | H0434123



BARRE D'APPUI 90°
Gauche RÉF. | H0434127
Droite RÉF. | H0434128

Poids : 1,35 kg.
Dimension hors tout : 740 x 430 mm.
Avancement du mur : 70 mm.



BARRE D'APPUI COUDÉE 135°
RÉF. | H0434134

Poids : 1 kg.
Longueur hors tout : 248 x 480 mm.
Avancement du mur : 100 mm.



BARRE D'APPUI RELEVABLE
RÉF. | H0434125

Joint de sécurité renforcé.
Plaque de fixation en acier AISI 304. Poids : 2,75 kg.
Ép. 3 mm.
h. 214 x l. 800 mm.



BARRE D'APPUI RELEVABLE AVEC PIED DE SOUTIEN
RÉF. | H0434126

Poids : 9,35 kg. Support colonne : 100 x 100 mm.
h. 838 x l. 200 x p. 750 mm.



MIROIR MURAL INCLINABLE

RÉF. | H0434133
Épaisseur du miroir : 5 mm.
Le miroir répond à la norme : EN 12600/2002.
Résistance aux chocs. Poids : 7,32 kg.
h. 600 x l. 552 x p. 100 mm.



Retrouvez les autres modèles de siège de douche dans l'Espace Hôtellerie, page 47



SIÈGE DE DOUCHE RABATTABLE

RÉF. | H0434130
Plaque de fixation en acier AISI 304.
Ép. 3 mm. Poids max. supporté : 150 kg.
Poids : 5 kg. h. 200 x l. 430 x p. 400 mm.

GAMME ALU / ABS

> Vis fournies



NOUVEAU

SIÈGE DE DOUCHE RABATTABLE AVEC PIED DE SOUTIEN


RÉF. | H0434132
Corps du siège en ABS blanc, support mural en aluminium, avec panneau indépendant et pieds en acier inoxydable. Poids max. supporté : 180 kg. Poids : 3,2 kg.
h. 600 x l. 350 x p. 350 mm.



NOUVEAU

SIÈGE DE DOUCHE RABATTABLE

RÉF. | H0373301
Corps du siège en ABS blanc, support mural en aluminium, avec panneau indépendant. Poids max. supporté : 150 kg. Poids : 1,5 kg.
h. 60 x l. 340 x p. 350 mm.



BARRE D'APPUI 90°
Gauche RÉF. | H0434117
Droite RÉF. | H0434118

Poids : 2 kg.
Avancement du mur : 70 mm.
Longueur hors tout : 855,5 x 446,5 mm.
Entraxe : 700 x 375 mm.



BARRE D'APPUI RABATTABLE
RÉF. | H0434116

Distributeur de papier hygiénique intégré. Blocage de la barre en position levée. Poids maximum supporté en fonction du type de mur et des vis de fixation employées : 113 kg. Plaque de fixation : h. 300 x l. 100 mm. Poids : 3,6 kg.
Longueur hors tout : 738 mm.



BARRE D'APPUI RABATTABLE AVEC PIED DE SOUTIEN

RÉF. | H0434119
Distributeur de papier hygiénique intégré. Blocage de la barre en position levée. Points de levage de la barre renforcés. Poids : 3 kg. Hauteur hors tout : 870 mm.
Longueur hors tout : 710 mm.



BARRE D'APPUI COUDÉE 130°
RÉF. | H0434115

Poids : 1 kg.
Longueur hors tout : 332 x 332 mm.
Entraxe : 540 mm.
Avancement du mur : 70 mm.

ESPACE | AMÉNAGEMENT COLLECTIF



Accessoires sanitaires

Pharmacie

Tables à langer

Sèche-cheveux

Destructeur d'insectes

Poteaux de guidage

ACCESSOIRES SANITAIRES



**EMBOUTS ROUGE,
NOIR OU JAUNE
SUR DEMANDE**

PORTEMANTEAUX MURAL

RÉF. | **H0300201**
ALUMINIUM ANODISÉ ARGENTÉ
3 points de fixation. Embouts en plastique. Kit de fixation fourni.
Poids : 0,110 kg.
Avancement du mur 53 mm.
h. 160 x l. 60 mm.



PATÈRES TÊTE RONDE

1 tête RÉF. | **H0360401**

Poids : 0,126 kg. l. 60 mm.

2 têtes RÉF. | **H0360601**

Poids : 0,308 kg. l. 200 mm.

3 têtes RÉF. | **H0362101**

Poids : 0,548 kg. l. 300 mm.

ACIER CHROMÉ

Ø patère 60 mm. Avancement du mur : 68 mm. Kit de fixation fourni.



PORTE-SERVIETTES MURAL

1 barre fixe RÉF. | **H0360901**

Poids : 0,150 kg.

2 barres fixes RÉF. | **H0361101**

Poids : 0,316 kg.

ACIER CHROMÉ

Vis non cachées. Kit de fixation fourni. Longueur 520 mm.



PORTE-SAVON MURAL

RÉF. | **H0360801**
FIL DE SOIE CHROMÉ

2 points de fixation, kit de fixation fourni.
Poids : 0,122 kg.
h. 38 x l. 150 x p. 90 mm.



BARRE DROITE DE RELÈVEMENT

RÉF. | **H0360101**

ACIER CHROMÉ

Ø tube 30 mm.
Avancement du mur : 90 mm.
Vis non cachées. Kit de fixation fourni.
Poids : 0,39 kg. Longueur 300 mm.



SILHOUETTES DE PORTE

Homme RÉF. | **H0495601** h. 160 x l. 80 mm.

Femme RÉF. | **H0495701** h. 160 x l. 80 mm.

PMR RÉF. | **H0495801** h. 100 x l. 100 mm.

PLASTIQUE

Auto-adhésives.
Fond gris métal avec silhouette bleue.
Épaisseur : 3 mm. Poids : 0,05 kg.



**NOUVELLE TECHNOLOGIE
BREVETÉE**



BONDES ANTI-ODEURS

Petit modèle RÉF. | **H0420600-2**

Poids : 0,088 kg. h. 51 x Ø 51 mm.

Modèle moyen RÉF. | **H0420600-3**

Poids : 0,188 kg. h. 51 x Ø 76 mm.

Grand modèle RÉF. | **H0420600-4**

Poids : 0,275 kg. h. 51 x Ø 102 mm.

SILICONE NOIR

Pour douches des espaces à fort trafic. Barrière mécanique aux mauvaises odeurs. Évacuation de l'eau facilitée. Installation rapide par simple pression. Sans maintenance.

Retrouvez nos désodorisants sanitaires dans l'Espace Sanitaires page 21



PORTE-SERVIETTE ANNEAU

RÉF. | **H0361701**

ACIER CHROMÉ

Kit de fixation fourni.

Poids : 0,25 kg.

h. 190 x Ø 170 mm.

Hauteur plaque de fixation : 30 mm.



ICI VOS APPAREILS

NOUVEAU

ARMOIRE MIROIR POUR ENCASTRER SÈCHE-MAINS ET DISTRIBUTEURS DE SAVON

RÉF. | **H0596601**

RÉSINE À BASE DE POLYESTER NON SATURÉ 12 MM BLANC

Accueille un sèche-mains et un distributeur de savon derrière un miroir de 5 mm d'épaisseur.

Revêtement double couche de Gelcoat NPG antibactérien et protecteur.

Poids max. du sèche-main : 5,1 kg.

Poids max. du distributeur de savon : 1,25 kg.

Poids vide : 16,2 kg. h. 610 x l. 830 x p. 185 mm.

Hauteur d'installation à partir du sol : 1200 mm.

Compatible avec les appareils Hexotol.

Sèche-mains : A170 - A111 PLUS - A116 - A118 - A119 - A210 - A205. Distributeurs de savon : SN520 - SN525.



POSE HORIZONTALE OU VERTICALE

MIROIRS

Petit modèle RÉF. | **H0821001**

Poids : 1,5 kg. 400 x 300 mm.

Modèle moyen RÉF. | **H0496301**

Poids : 3 kg. 600 x 420 mm.

Grand modèle RÉF. | **H0821101**

Poids : 4,4 kg. 700 x 500 mm.

En verre épaisseur 5 mm. Bords doucis. Fourni avec 4 pattes de fixation chromées.



MIROIR INCASSABLE

RÉF. | **H0496601**

COMPOSITE ALUMINIUM/POLYÉTHYLÈNE

Certifications au feu et RoHS, EN 1186-1-3 et 14 (hygiène alimentaire).

La bonne rigidité du produit permet une pose par perçage et vissage ou collage.

Poids : 1 kg. h. 600 x l. 400 mm.





PHARMACIE



ARMOIRE À PHARMACIE 1 PORTE

RÉF. | **H0596001**

ACIER POUDRÉ ÉPOXY BLANC (intérieur et extérieur).
2 étagères. Marquée croix blanche sur fond vert.
Fermeture à clé. Robuste, bonne tenue à la corrosion.
Poids : 4 kg. h. 450 x l. 360 x p. 150 mm.



ARMOIRE À PHARMACIE 2 PORTES

RÉF. | **H0596201**

ACIER POUDRÉ ÉPOXY BLANC (intérieur et extérieur).
12 étagères en métal. Marquée croix blanches sur fond vert. Fermeture à clé.
2 poignées en plastique chromé. Robuste et fonctionnelle, système de rangement étudié.
Poids : 7,5 kg. h. 540 x l. 520 x p. 200 mm.



NOUVEAU

ARMOIRE À PHARMACIE 1 PORTE

RÉF. | **H0596101**

ABS BLANC BRILLANT
2 étagères fixes.
Fermeture par pression.
Poids : 1 kg.
h. 400 x l. 275 x p. 127 mm.



MALLETES PREMIERS SECOURS

Petit modèle RÉF. | **H0596401**

Poids : 0,5 kg. h. 250 x l. 255 x p. 95 mm.

Grand modèle RÉF. | **H0596501**

Poids : 1,2 kg. h. 270 x l. 395 x p. 135 mm.

POLYPROPYLENE BLANC BRILLANT

Fixation murale. Décrochables grâce à leur support mural. Sérigraphie croix blanche sur fond vert. Charnières et système de fermeture résistants. Fournies sans consommable.



POUR PLUS DE 3 TRAVAILLEURS

KIT CONSOMMABLES PREMIERS SOINS

RÉF. | **H0596301**

Contenant 10 gants stériles, 2 flacons de désinfectant 500 ml (iode 10%), 3 flacons de solution physiologique, 10 compresses stériles 10 x 10 cm, 2 compresses stériles 18 x 40 cm, 2 pincettes stériles, 1 paquet de coton hydrophile, 2 paquets de pansements de différentes tailles, 2 rouleaux de pansements h. 2,5 cm, 1 écran visière, 1 paire de ciseaux, 3 garrots, 2 glaces prêtes à l'emploi, 2 serviettes, 1 thermomètre digital, 1 sphgmomanomètre et les instructions.

TABLES À LANGER



NOUVEAU

TABLE À LANGER - BABY 1

RÉF. | **H0373303**

POLYÉTHYLÈNE BASSE DENSITÉ BLANC MAT

Pistons à gaz contrôlant l'ouverture et la fermeture.
Sécurité et confort : charnières moulées dans la structure, contours à large rayon. Sangle de maintien à fermeture rapide.
Charge testée jusqu'à 90 kg. Encombrement réduit.
Conforme à la norme EN 12221-1.
Vis de fixation fournies. Poids : 8 kg.
Dimensions ouverte : h. 510 x l. 872 x p. 513 mm.

2 ANS



NOUVEAU

TABLE À LANGER - BABY 2

RÉF. | **H0373302**

POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ BEIGE

Charnière de haute qualité. Pas de point de colle. Surface facilement lavable. Distributeur d'alèses et de pochettes sanitaires intégré (vendues séparément, capacité 30 unités). Plan à langer avec rebords et ceinture de sécurité réglable. Crochet pour sac. Très mince en position fermée 107 mm. Adapté Personnes à Mobilité Réduite. Résiste à une charge maximum de 20 kg. Vis de fixation fournies.
Poids : 5,9 kg. Dimensions ouverte : h. 495 x l. 855 x p. 560 mm.

1 AN

SÈCHE-CHEVEUX



A 92

RÉF. | **HO492801**

ABS BLANC Classe II - IPX2

Fonctionnement automatique dès que la poignée est retirée du socle, avec limiteur thermique. Capot d'une pièce fixée à la base par 3 vis. Puissance moteur : 50 W - 220 V - 50/60 Hz - 5,5 A. Puissance totale : 2 vitesses 600/800 W - 11 000 tr/min. Débit d'air en sortie de buse : 54 m³/h. Vitesse sortie d'air : 36 km/h. Température à 10 cm : 60° C. Niveau sonore : 68 dB. Déconnexion automatique après 5 minutes. Poignée ergonomique. Prise rasoir. Conforme aux normes européennes - TUV GS - RoHS. Poids : 2,2 kg. h. 254,2 x l. 182 x p. 145 mm. Hauteur avec flexible : 650 mm.



Retrouvez les autres modèles de sèche-cheveux dans l'Espace Hôtellerie **page 47**



USAGE INTENSIF

LIEUX PUBLICS, COLLECTIVITÉS ET INDUSTRIES



A 88H

RÉF. | **HO492900**

ACIER ÉMAILLÉ BLANC D'ÉPAISSEUR 1,5 MM Classe I - IP 21

Fonctionnement par bouton poussoir en zamak chromé, épaisseur 2,2 mm, actionne un temporisateur électromécanique à cycle de 90 secondes. Buse orientable à 360°. Capot fixé à la base par 2 vis de sécurité antivandalisme et fermeture à clé spéciale. Base en aluminium 3 mm d'épaisseur avec 4 trous Ø 8 mm pour montage mural, vis fournies. Moteur universel, turbine centrifuge, puissance totale : 2 250 W. Puissance moteur : 250 W. 220/240 V - 50/60 Hz - 10 A. Niveau sonore : 70 dB. Vitesse sortie d'air : 100 km/h. Débit efficace : 250 m³/h (4 250 l./min). Puissance résistance : 2 000 W. Température à 10 cm : 53° C. Thermostat de sécurité. Conforme aux normes européennes - TUV GS. Poids : 5,9 kg. h. 248 x l. 278 x p. 244 mm.

DESTRUCTEUR D'INSECTES

INSECTIVORE

RÉF. | **HO498301**

Attirés par la source lumineuse, les insectes sont aspirés par le souffle d'air qui les conduit dans un bac tiroir où ils sont éliminés par déshydratation. Sécurité, entretien facile, simple d'utilisation et pratique à transporter. 2 vitesses : basse pour utilisation le soir / haute préconisée le jour. Vitesse du moteur : 900 W - 1 050 tr/min, double isolation. Consommation : 55 W. Poids : 2,4 kg. h. 340 x l. 245 x p. 220 mm.



LAMPE UV 32 W

RÉF. | **HO498401**

Conçue pour 2 000 heures d'utilisation. Sans bruit, sans odeur. Tension d'alimentation 230/50 Hz.

POTEAUX DE GUIDAGE

NOUVEAU

POTEAUX DE GUIDAGE



ACIER INOX AISI 201

Bande noire RÉF. | **HO498702N**

Bande rouge RÉF. | **HO498702R**

Bande bleue RÉF. | **HO498702BL**

ACIER POUDRÉ ÉPOXY NOIR

Bande noire RÉF. | **HO498701N**

Bande rouge RÉF. | **HO498701R**

Bande bleue RÉF. | **HO498701BL**

Léger, élégant, design.
Ø tube : 63 mm. Épaisseur 0,65 mm.
Tête plate, avec enrouleur à bande.
Pied lesté. Lest ciment, reposant sur une platine en acier galvanisé, recouvert d'un cache en acier finition identique au poteau.
Bande : h. 48 x l. 2000 mm.
Couleur au choix.
Poids poteau : 7,5 kg.
h. 890 x l. 322 mm.
Platine murale d'accroche pour bande disponible sur demande.



► Bandes à enrouleur interchangeables

Bande noire RÉF. | **HO498800N**

Bande rouge RÉF. | **HO498800R**

Bande bleue RÉF. | **HO498800BL**

Poids : 0,2 kg. Bande : h. 48 x l. 2000 mm. Cassettes : h. 97 x Ø 73 mm.



ESPACE | FONTAINES



Fontaines sans évacuation

Fontaines avec évacuation

Fontaine extérieure

Filtre

FONTAINES À EAU SANS ÉVACUATION POUR UTILISATION AVEC Gobelets



L'ensemble des fontaines est :

- > Directement connecté au réseau d'eau potable et branché sur une prise électrique.
- > Tout inox AISI 304, intérieur et extérieur, finition brillante.
- > Conçu pour un remplissage du gobelet en 4 secondes.

↑↑↑ USAGE INTENSIF
LIEUX PUBLICS, COLLECTIVITÉS ET INDUSTRIES



ÉLECTRONIQUE

M991D
RÉF. | **H0537201**
Fontaine haut de gamme électronique pour les environnements les plus exigeants. Robinets d'eau froide et eau tempérée.
Capacité froid 18 l/h.
Puissance frigorifique 205 W.
Absorption électrique 100 W.
Intensité électrique 0,5 A.
Distributeur de gobelets non fourni.
Poids : 18 kg.
h. 1 145 x Ø 310 mm.
Eau chaude ou gazeuse en option.
> Distributeur de gobelets
RÉF. | **H0497901**



EAU CHAUDE EN OPTION

M771D
RÉF. | **H0541102**
Fontaine pour collectivités, entreprises, grandes surfaces. Robinets d'eau froide et eau tempérée. Capacité froid 18 l/h. Puissance frigorifique 205 W. Absorption électrique 100 W. Intensité électrique 0,5 A.
Distributeur de gobelets non fourni.
Poids : 16 kg. h. 1 050 x Ø 310 mm.

M721D
RÉF. | **H0541801**
Modèle M771D avec eau chaude.
> Distributeur de gobelets
RÉF. | **H0497901**

↑↑ USAGE RÉGULIER
BUREAUX ET BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS



NOUVEAU **GARANTIE 1 AN**

FONLIFE
RÉF. | **H0541201**
INOX ET ABS
Extérieur en métal inox et ABS noir, intérieur en plastique.
Fontaine à eau économique avec toutes les fonctions essentielles.
Eau chaude et eau froide.
Eau froide entre 6 et 11° C.
Eau chaude jusqu'à 85° C, thermostat à double sécurité.
Distributeur de gobelets intégré. Filtre à charbon inclus.
Puissance frigorifique 175 W.
Absorption électrique 85 W.
Capacité froid 14 l/h.
Poids : 18 kg.
h. 985 x Ø 320 mm.



COMPACT

M331D
RÉF. | **H0542003**
Fontaine pour petits volumes, salles de réunion, salles d'attente, bureaux. Capacité froid 16 l/h. Puissance frigorifique 186 W. Absorption électrique 110 W.
Robinets d'eau froide et eau tempérée. Distributeur de gobelets non fourni. Poids : 14 kg.
h. 400 x l. 263 x p. 265 mm.
> Distributeur de gobelets
RÉF. | **H0497901**



DISTRIBUTEUR DE Gobelets
RÉF. | **H0497901**
INOX BRILLANT
Capacité 100 gobelets.
Poids : 0,740 kg.
h. 530 x Ø 70 mm.
Compatible avec les fontaines :
M991D - M771D - M721D
M331D



Gobelets TRANSLUCIDES
RÉF. | **H0620029**
POLYPROPYLENE
Capacité de 20 cl.
Carton de 30 paquets de 100 gobelets.



Gobelets BLANCS
RÉF. | **H0620027**
POLYPROPYLENE
Capacité de 20 cl.
Carton de 30 paquets de 100 gobelets.



FONTAINES À EAU AVEC ÉVACUATION



Installation simplifiée La fontaine à évacuation se branche sur une arrivée d'eau potable et sur une prise électrique (220V). La mise en service est facilitée par tous les accessoires fournis avec la fontaine.

> Inox AISI 304 intérieur et extérieur finition brillante > Branchement direct au réseau d'eau à l'aide d'un tuyau souple « quick connect » de 1 m.
> Évacuation par le dessous de la fontaine (canne avec siphon anti-odeur) > Cordon d'alimentation > Remplacement du filtre très simple.

Fontaines murales pour collectivités, écoles et maternelles

Installation facile et à la hauteur désirée pour les enfants.

Débit d'eau 60 l/h.
Capacité froid 30 l/h.
Puissance frigorifique 350 W.
Absorption électrique 200 W.
Intensité électrique 0,9 A.
Poids : 23 kg.
h. 525 x l. 360 x p. 285 mm.



M4A
RÉF. | H0540101



M4ALV
RÉF. | H0540201



**SANS MOTEUR
SANS FILTRE**

M4ASF
RÉF. | H0541601
Poids : 5 kg.

Fontaines pour collectivités, industries, salles de sport, milieu hospitalier, grandes surfaces

Cylindriques

Débit d'eau 60 l/h.
Capacité froid 30 l/h.
Puissance frigorifique 350 W.
Absorption électrique 190 W.
Intensité électrique 0,9 A.
Poids : 28 kg. h. 1 000 x Ø 350 mm.
Dimensions hors col de cygne.



M6ARO
RÉF. | H0540901



M6AROLV
RÉF. | H0541001

Rectangulaires

Débit d'eau 60 l/h. Capacité froid 35 l/h.
Puissance frigorifique 400 W. Absorption électrique 200 W.
Intensité électrique 0,9 A. Poids : 26 kg.
h. 1 030 x l. 360 x p. 360 mm. Dimensions hors col de cygne.

À pédale



M6APE
RÉF. | H0540501



M6APELV
RÉF. | H0540601

À poser



M6APU
RÉF. | H0540301



M6APULV
RÉF. | H0540401

↑↑↑↑ **USAGE INTENSIF**
LIEUX PUBLICS, COLLECTIVITÉS ET INDUSTRIES



SPÉCIALE RESTAURATION
50 l/h

M8A

RÉF. | **H0541101**

Plat supérieur plein pour une meilleure stabilité des récipients.
Facilite le remplissage.
Débit d'eau 360 l/h.
Capacité froid 50 l/h.
Puissance frigorifique 600 W.
Absorption électrique 230 W.
Intensité électrique 1,1 A.
Poids : 31 kg.
h. 1 020 x l. 350 x p. 350 mm.
Hauteur du col de cygne : 370 mm.

Fontaine extérieure pour parcs, stades, cours de récréation



NOUVEAU

M2JRO

RÉF. | **H0541901**

Entièrement en acier inoxydable AISI 304 intérieur et extérieur pour garantir une longévité optimum en extérieur, résistance et solidité. Épaisseur inox 1 à 4 mm.
Fontaine à eau spécialement conçue pour les espaces extérieurs. Hauteur du jet d'eau réglée en usine. Bouton poussoir sur le côté. Hygiénique car sans contact. Sortie d'eau au centre de la fontaine. Arrivée et évacuation d'eau à prévoir dans le sol. Trois points de fixation à terre. Poids : 17 kg. Ø 350 mm.
2 hauteurs : 860 mm standard, 560 mm pour les enfants et personnes à mobilité réduite.



Kit de désinfection compatible avec toutes les fontaines Hexotol disponible sur demande.

Nous contacter au 01 34 61 10 41 ou par mail à info@hexotol.com



ADAPTÉE PMR

M6APUMY

RÉF. | **H0541701**

Poids : 35 kg.
Hauteur du plateau PMR à partir du sol : 870 mm.

MAINTENANCE DE VOTRE FONTAINE



FILTRE ÉPURATEUR

RÉF. | **H0481301**

Bloc de charbon activé conçu pour éliminer les boues, les mauvaises odeurs, les goûts et la plupart des produits chimiques organiques et contaminants de l'eau jusqu'à 1µ. Filtre les fines particules de classe III, y compris la saleté, rouille, fer, manganèse et sulfure oxydés. Retient les éléments comme le chlore (+95 %), les pesticides et herbicides. Capacité 3 785 litres. Certification NSF international selon la norme NSF/ANS norme 42.

Fréquence de changement du filtre

Il est préconisé de changer le filtre tous les 6 à 12 mois, même si la capacité de filtration n'est pas atteinte. Installée dans des zones sensibles (hôpitaux, maisons de retraite, ...), il est conseillé de porter cette fréquence à 4 fois/an. Ne pas respecter ces recommandations augmente le risque de développement de biofilm sur le charbon actif (développement bactérien) souvent responsable de mauvais goûts.

INSTALLATION FACILE

ESPACE | COLLECTE DES DÉCHETS



Mobilier extérieur
Propreté des locaux
Équipement intérieur
Sacs à déchets

MOBILIER EXTÉRIEUR

NOUVEAU

CORBEILLES ESPACES VERTS

Capacité 40 l. RÉF. | H0593051

Poids : 15,5 kg. h. 81 x Ø 41,1 cm.

➤ Sacs transparents 100 l.

RÉF. | H0645211

Capacité 60 l. RÉF. | H0593052

Poids : 20,5 kg. h. 106 x Ø 41,1 cm.

➤ Sacs transparents 100 l.

RÉF. | H0645211

ACIER GALVANISÉ

Entourage en lattes polystyrène anti-UV et imputrescible. Seau intérieur en acier galvanisé avec poignées latérales. Fond perforé pour permettre le drainage des eaux de pluie. Serrure par clé triangulaire. Quatre points de fixation au sol avec vis en acier galvanisé. Visserie incluse.



SUPPORTS SAC

Sans couvercle RÉF. | H0593031V

Poids : 2,5 kg. h. 15 x l. 38,3 x p. 52,8 cm.

Avec couvercle RÉF. | H0593032V

Poids : 5,5 kg. h. 15 x l. 41,5 x p. 53,5 cm.

ACIER GALVANISÉ POUDRÉ VERT

Maintien du sac par ceinture élastique.

Fixation murale ou sur poteau. Vis fournies.

Disponible en gris manganèse, bleu, rouge, jaune, existe avec trappe sur demande.

➤ Sacs transparents 130 l.

RÉF. | H0645411



POTEAUX

ACIER GALVANISÉ POUDRÉ VERT

Sur socle à fixer au sol

RÉF. | H0593034V

Poids : 4,8 kg. h. 101 x Ø 28 cm.

Disponible en gris manganèse sur demande.

À sceller

RÉF. | H0593035V

Poids : 3,8 kg. h. 127 x l. 5 x p. 3 cm.

Disponible en gris manganèse et bleu sur demande.



ADAPTATEURS

POUR POTEAU CYLINDRIQUE

ACIER GALVANISÉ POUDRÉ GRIS MANGANÈSE

Poteau Ø 50/60 mm RÉF. | H0593037

Poids : 0,3 kg. h. 15 x l. 5 x p. 6 cm.

Poteau Ø 200 mm RÉF. | H0593038

Poids : 0,3 kg. h. 15 x l. 10 x p. 6 cm.

Visserie non incluse.



SUPPORT MURAL


RÉF. | H0593039V

ACIER GALVANISÉ POUDRÉ VERT

Poids : 0,8 kg. h. 15 x l. 10 x p. 5 cm.

Visserie non incluse.

Disponible en gris manganèse et bleu sur demande.



NOUVEAU

DÉJECTIONS CANINES

PLAQUE SIGNALÉTIQUE

RÉF. | H0593043

ACIER POUDRÉ GALVANISÉ VERT

Dessin blanc. Poids : 0,8 kg. h. 25 x l. 25 cm.

DISTRIBUTEUR DE SACHETS POUR DÉJECTIONS CANINES

RÉF. | H0593044

ACIER INOX BROSSÉ

Distribution unitaire frontale du sachet par pincement. Verrouillage par clé triangulaire. Dessin couleur blanc.

Capacité : 600 sachets. Poids : 3,2 kg. h. 40 x l. 27 x p. 6,5 cm.

Disponible en vert sur demande.

➤ Sachets pour déjections canines

RÉF. | H0593045

Oxodégradable PEHD noir.

Spécifique pour déjections canines.

Liasse de 100 sachets.

Carton de 10 liasses (1000 sachets).

Poids : 0,02 kg.

h. 25 x l. 25 x p. 0,5 cm.



CORBEILLE POUR ESPACES EXTÉRIEURS

RÉF. | H0593040

POLYPROPYLÈNE HAUTE DENSITÉ VERT

Résistant aux rayons UV, chaleur, froid, produits chimiques. Plaque en inox pour l'extinction des cigarettes. Fond perforé pour permettre le drainage des eaux de pluie.

Vidage par décrochage du seau.

Fermeture sécurisée par clé.

Fixation murale en 4 points fournie.

Capacité : 50 l. Poids : 5,8 kg.

h. 74,5 x l. 40,4 x p. 24,8 cm.

➤ Sacs transparents 50 l.

RÉF. | H0645111

POTEAUX À SCELLER

Petit modèle pour corbeille seule

RÉF. | H0593041

ACIER ZINGUÉ

Poids : 2,8 kg. h. 120 x Ø 6 cm.

Grand modèle pour équipement déjections canines complet

RÉF. | H0593042

ACIER POUDRÉ GALVANISÉ VERT

Poids : 6 kg. h. 230 x Ø 6 cm.

KIT DE FIXATION

RÉF. | H0593046

INOX AISI 304

Pour fixation aux poteaux de 6 cm de diamètre.

Composé de 2 brides avec rondelles et écrous antivol.



CENDRIERS NOUVEAU



CENDRIER MURAL 0,5 L

RÉF. | **H0593060**

INOX BROSSÉ

Bride de fixation murale en 4 points.
Vidage par rotation du bac.
Visserie incluse. Poids : 0,4 kg.
h. 13,5 x Ø 11 cm.



CENDRIER MURAL 3 L

RÉF. | **H0593061**

ACIER GALVANISÉ POUDRÉ GRIS MANGANÈSE

Bac intérieur en acier galvanisé avec anse.
Fermeture sécurisée par clé.
Fixation murale en 4 points, visserie incluse.
Poids : 5,8 kg. h. 32 x l. 24 x p. 8,5 cm.



CENDRIERS CORBEILLE

Capacité 29 l. RÉF. | H0593063

25 l. corbeille + 4 l. cendrier soit 2000 mégots.
Poids : 17,5 kg. h. 94 x l. 33 x p. 28 cm.

Capacité 58 l. RÉF. | H0593064

50 l. corbeille + 8 l. cendrier soit 4500 mégots.
Poids : 27 kg. h. 94 x l. 48,3 x p. 33 cm.

ACIER POUDRÉ GRIS MANGANÈSE

Cendrier et corbeille bloqués par la porte frontale. Fermeture sécurisée par clé triangulaire. Isolation au sol par patins en plastique. 4 points de fixation au sol, visserie incluse.



CENDRIER SUR PIED 4 L

RÉF. | **H0593062**

ACIER POUDRÉ ÉPOXY NOIR

Bac intérieur en inox avec anse.
Fermeture sécurisée par clé.
Sérigraphie frontale cigarette.
Isolation au sol par patins en plastique. Possibilité de fixation au sol. 2000 mégots. Poids : 5 kg.
h. 108 x Ø 29 cm.

POUBELLES IMMEUBLE



NOUVEAU

POUBELLES IMMEUBLE 80 L

Avec couvercle RÉF. | **H0593104**

POLYPROPYLÈNE RECYCLÉ NOIR

Poids : 2,4 kg. h. 67 x Ø 51 cm.

Sans couvercle RÉF. | **H0593105**

POLYPROPYLÈNE HAUTE DENSITÉ

FINITION GRIS MAT

Poubelle avec poignées latérales.

Produit résistant.

Entretien facile. Poids : 3,5 kg.

h. 61 x Ø 50,5 cm.

Pour les différents coloris, consultez notre service commercial au 01 34 61 10 41 ou par mail à info@hexotol.com



CONTENEURS PLASTIQUE

6 CAPACITÉS DIFFÉRENTES

NOUVEAU

POLYPROPYLÈNE HAUTE DENSITÉ VERT

Résistant aux rayons UV, chaleur, froid, produits chimiques.

Larges poignées sur le couvercle. Roues en caoutchouc Ø 200 mm.

Vidage par prise frontale. Conforme aux normes DIN30740 / EN840.



CONTENEURS PLASTIQUE 2 ROUES

POLYPROPYLÈNE HAUTE DENSITÉ VERT

Capacité 120 l. RÉF. | H0579601V

Poids : 10,4 kg. h. 92,7 x l. 48 x p. 54,3 cm.

> Housses noires 120 l. RÉF. | **H0647311**

Capacité 240 l. RÉF. | H0579602V

Poids : 14,2 kg. h. 106,2 x l. 57,3 x p. 71,5 cm.

> Housses noires 240 l. RÉF. | **H0647411**

Capacité 360 l. RÉF. | H0579603V

Poids : 20 kg. h. 109,8 x l. 58 x p. 88 cm.

> Housses noires 360 l. RÉF. | **H0647511**

Disponible en bleu, jaune, noir, marron, blanc sur demande.



CONTENEURS PLASTIQUE 4 ROUES

POLYPROPYLÈNE HAUTE DENSITÉ VERT

Capacité 660 l. RÉF. | H0579604V

Poids : 45 kg. h. 121,5 x l. 88 x p. 78,4 cm.

> Housses noires 660 l. RÉF. | **H0647711**

Capacité 770 l. RÉF. | H0579605V

Poids : 45 kg. h. 135,5 x l. 88 x p. 78,4 cm.

> Housses noires 770 l. RÉF. | **H0647811**

Capacité 1100 l. RÉF. | H0579606V

Poids : 58 kg. h. 129,5 x l. 85 x p. 111,8 cm.

> Housses noires 1100 l. RÉF. | **H0647813**

Disponible en bleu, jaune, noir, marron sur demande.

PROPRETÉ DES LOCAUX

GAMME ACIER |



NOUVEAU



CONTENEURS MOBILES À PÉDALE

INOX AISI 430 FINITION BRILLANTE

Capacité 70 l. RÉF. | H0579774

Poids : 10 kg. h. 75,5 x l. 48 x p. 42 cm.

> Sacs noirs 100 l. RÉF. | H0646911

Capacité 110 l. RÉF. | H0579776

Poids : 13,5 kg. h. 96,5 x l. 48 x p. 42 cm.

> Sacs noirs 130 l. RÉF. | H0647111

ACIER ÉPOXY BLANC

Capacité 70 l. RÉF. | H0579773

Poids : 10 kg. h. 75,5 x l. 48 x p. 42 cm.

> Sacs noirs 100 l. RÉF. | H0646911

Capacité 110 l. RÉF. | H0579775

Poids : 13,5 kg. h. 96,5 x l. 48 x p. 42 cm.

> Sacs noirs 130 l. RÉF. | H0647111

Pédale et poignée en acier poudré époxy noir.

Ouverture du couvercle de plus de 80°.

Façade amovible pour faciliter la sortie du sac.

Fermeture de la façade et maintien par bande élastique.

Deux roues Ø 95 mm en caoutchouc pour une meilleure manœuvrabilité. Large pédale pour utilisation conforme

à la méthode HACCP.

Disponible en bleu, jaune, vert, rouge sur demande.

NOUVEAU



SUPPORT SAC MOBILE À PÉDALE 110 L

RÉF. | H0579772

ACIER POUDRÉ ÉPOXY BLANC

Maintien du sac par ceinture élastique.

Large ouverture. Deux roues en plastique rigide

Ø 170 mm. Large pédale pour utilisation conforme

à la méthode HACCP.

Poids : 8 kg. h. 97,5 x l. 55 x p. 58 cm.

> Sacs transparents 130 l. RÉF. | H0645411

NOUVEAU



SUPPORT SAC MOBILE À PÉDALE

À CLAPET HERMÉTIQUE 110 L

RÉF. | H0579771

INOX AISI 430 FINITION BRILLANTE

Lames à ressort garnies de caoutchouc pour une fermeture hermétique. Maintien du sac par ceinture élastique. Large pédale en inox avec patin en caoutchouc antidérapant. Plateau en inox pour le soutien du sac en partie basse. Deux roulettes avec frein.

Poids : 5,5 kg. h. 96 x l. 60 x p. 45 cm.

> Sacs transparents 130 l. RÉF. | H0645411



— — — — —
Ceinture élastique de rechange sur demande, nous consulter.

GAMME PLASTIQUE |



NOUVEAU



CONTENEURS MOBILES À PÉDALE

POLYPROPYLENE HAUTE DENSITÉ COUVERCLE BLANC

Capacité 70 l. RÉF. | H0579777

Poids : 5,5 kg. h. 66 x l. 50 x p. 40 cm.

> Sacs noirs 100 l. RÉF. | H0646911

Capacité 90 l. RÉF. | H0579778

Poids : 6,5 kg. h. 82 x l. 50 x p. 40 cm.

> Sacs noirs 130 l. RÉF. | H0647111

Barre d'actionnement du couvercle en plastique.

Roues en plastique rigide avec bande roulante

en caoutchouc. **Disponible avec couvercle bleu,**

jaune, rouge, vert sur demande.



NOUVEAU

BORNE À DÉCHETS À TRAPPE BASCULANTE

RÉF. | H0599310

INOX AISI 430 FINITION BROSSÉE

Ouverture avec clapet basculant.

Porte inférieure avec fermeture à clé triangulaire.

Pieds réglables (hauteur max. 5 cm).

Conçu pour recevoir un conteneur 120 l.

Idéal pour l'équipement de la restauration rapide.

Capacité : 120 l. Poids : 19,5 kg. h. 112 x l. 60 x p. 56,5 cm.

> Support plateau RÉF. | H0599311

INOX AISI 430 FINITION BROSSÉE

Support plateau pour borne à déchets à trappe basculante. Poids : 0,7 kg. h. 11,5 x l. 60,5 x p. 46 cm.

> Conteneur plastique 2 roues 120 l. RÉF. | H0579601J

POLYPROPYLENE HAUTE DENSITÉ JAUNE

Poids : 10,4 kg. h. 92,7 x l. 48 x p. 54,3 cm.

> Housses noires 120 l. RÉF. | H0647311



POUBELLES À PÉDALE

> À destination des chambres d'hôtel, hôpitaux, halls d'accueil, sanitaires...

GAMME ACIER |



4 CAPACITÉS DIFFÉRENTES

POUBELLES À PÉDALE EN MÉTAL

Seau intérieur en plastique. Tringlerie en acier galvanisé. Poignée de transport. Pédale antidérapante. Socle antibasculement.

Capacité 3 l.
RÉF. | **H0595501**
ACIER ÉPOXY BLANC
Poids : 0,92 kg.

RÉF. | **H0595601**
INOX AISI 410
FINITION BRILLANTE
Poids : 0,82 kg.
h. 26 x Ø 17 cm.

> Sacs blancs 6 l.
RÉF. | **H0640311**

Capacité 5 l.
RÉF. | **H0493701**
ACIER ÉPOXY BLANC
Poids : 1,2 kg.

RÉF. | **H0595401**
INOX AISI 410
FINITION BRILLANTE
Poids : 1,1 kg.
h. 27 x Ø 20,5 cm.

> Sacs blancs 10 l.
RÉF. | **H0640411**

Capacité 12 l.
RÉF. | **H0385201**
ACIER ÉPOXY BLANC
Poids : 1,92 kg.

RÉF. | **H0385202**
INOX AISI 410
FINITION BRILLANTE
Poids : 1,82 kg.
h. 40 x Ø 25 cm.

> Sacs blancs 20 l.
RÉF. | **H0640011**

Capacité 20 l.
RÉF. | **H0591501**
ACIER ÉPOXY BLANC
Poids : 2,6 kg.

RÉF. | **H0591601**
INOX AISI 410
FINITION BRILLANTE
Poids : 2,5 kg.
h. 41 x Ø 29 cm.

> Sacs blancs 30 l.
RÉF. | **H0640511**

GAMME PLASTIQUE |

6 CAPACITÉS DIFFÉRENTES

POUBELLES À PÉDALE EN ABS

Barre d'actionnement du couvercle en plastique. Seau intérieur en plastique avec anse en métal. Stable et robuste. Pédale antidérapante.



Capacité 3 l.
RÉF. | **H0493501**
Blanche. Pédale noire.
Poids : 0,52 kg.
h. 21 x Ø 22,5 cm.

> Sacs blancs 6 l.
RÉF. | **H0640311**

Capacité 6 l.
RÉF. | **H0493601**
Blanche.
Seau sans anse.
Poids : 0,841 kg.
h. 26,5 x l. 27 x p. 21,5 cm.

> Sacs blancs 10 l.
RÉF. | **H0640411**

Capacité 10 l.
RÉF. | **H0592001**
Crème.
Poids : 1,23 kg.
h. 27,5 x Ø 22,5 cm.

> Sacs blancs 20 l.
RÉF. | **H0640011**

Capacité 16 l.
RÉF. | **H0591801**
Crème.
Poids : 1,73 kg.
h. 35 x Ø 29 cm.

> Sacs blancs 30 l.
RÉF. | **H0640511**

Capacité 27 l.
RÉF. | **H0592101**
Blanche.
Couvercle et pédale gris béton.

Sans seau, ni anse.
Poids : 1,42 kg.
h. 44 x l. 33,5 x p. 30,5 cm.
> Sacs blancs 30 l.
RÉF. | **H0640511**

NOUVEAU

Capacité 50 l.
RÉF. | **H0493801**
Blanche.
Pédale noire.
Seau avec anse plastique.

Poids : 2,8 kg.
h. 55 x Ø 43 cm.
> Sacs noirs 50 l.
RÉF. | **H0640711**



4 CAPACITÉS DIFFÉRENTES

POUBELLES FOURRE-TOUT POLYPROPYLÈNE BICOLORE

Corps blanc cérusé et couvercle basculant gris anthracite. Pratiques d'utilisation et résistantes.

Capacité 8 l.
RÉF. | **H0493901**
Poids : 0,55 kg.
h. 25 x l. 21 x p. 36 cm.

> Sacs blancs 10 l.
RÉF. | **H0640411**

Capacité 15 l.
RÉF. | **H0493301**
Poids : 1 kg.
h. 29 x l. 25,5 x p. 44,5 cm.

> Sacs blancs 20 l.
RÉF. | **H0640011**

Capacité 25 l.
RÉF. | **H0493201**
Poids : 1,3 kg.
h. 34,5 x l. 30 x p. 53,5 cm.

> Sacs blancs 30 l.
RÉF. | **H0640511**

Capacité 50 l.
RÉF. | **H0493101**
Poids : 1,8 kg.
h. 45,5 x l. 34 x p. 67 cm.

> Sacs noirs 50 l.
RÉF. | **H0640711**

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR



REM 2006
RÉF. | **H0490606**
ACIER ÉPOXY BLANC



REM 2006/2
RÉF. | **H0490604**
ACIER INOX AISI 304 FINITION BROSSÉE

Conçue en une seule pièce, entièrement étanche.
Couvercle avec trappe à retour automatique.
Fermeture anti-bruit. Fixation murale ou à poser au sol.
4 pieds pour isoler la poubelle du sol.
Crochets attache-sac. Capacité 65 l. Poids : 8,4 kg.
h. 67 x l. 25 x p. 35,4 cm.

➤ Sacs noirs 100 l. RÉF. | **H0646911**



NOUVEAU

CORBEILLE ANTIFEU 30 L
RÉF. | **H0593106**

ACIER POUDRÉ ÉPOXY NOIR

Tête antifeu, arrête la combustion et évite la propagation du feu. Base en caoutchouc.
Certifié par le CNPP - Centre National de Prévention et de Protection. Poids : 4 kg. h. 60 x Ø 26,6 cm.

Disponible en 50 l.



REM PUSH 40 L
RÉF. | **H0493401**
ACIER INOX FINITION BROSSÉE
Poids : 7 kg.



NOUVEAU

RÉF. | **H0493402**
ACIER POUDRÉ NOIR

Poids : 5,4 kg.
Ouverture couvercle par système « push ».
Trappe en inox brillant avec retour automatique.
Couvercle amovible, seau intérieur galvanisé avec anse en métal. Joint en gomme à la base.
h. 74 x Ø 35 cm.

➤ Sacs noirs 50 l. RÉF. | **H0640711**

Pour les différents coloris ou les différentes capacités, consultez notre service commercial au 01 34 61 10 41 ou par mail à info@hexotol.com



TRI SÉLECTIF

NOUVEAU

CORBEILLES TRI SÉLECTIF AVEC COUVERCLE 60 L

POLYPROPYLÈNE HAUTE DENSITÉ

Seau gris avec poignées intégrées.
Conception compacte pour une parfaite disposition dans les petits espaces.
Facile à nettoyer et à manipuler.



Couvercle jaune, ouverture frontale
RÉF. | **H0599313J**
Poids : 2,8 kg.
h. 78 x l. 33 x p. 46 cm.

➤ Sacs noirs 100 l.
RÉF. | **H0646911**



Couvercle noir, ouverture push
RÉF. | **H0599314N**
Poids : 2,8 kg.
h. 78 x l. 33 x p. 46 cm.

➤ Sacs noirs 100 l.
RÉF. | **H0646911**



Couvercle vert, ouverture supérieure
RÉF. | **H0599312V**
Poids : 2,7 kg.
h. 66 x l. 32 x p. 45 cm.
Disponible avec couvercle rouge et jaune.

➤ Sacs noirs 100 l.
RÉF. | **H0646911**



CORBEILLES À PAPIER NOUVEAU

CORBEILLES À PAPIER

MURALE 20 L

Blanc RÉF. | **H0592301**

Noir RÉF. | **H0592303**

ACIER POUDRÉ ÉPOXY

Maintien du sac par ceinture élastique.

Fixation murale. Visserie non fournie.

Poids : 3,5 kg. h. 38,8 x l. 39,5 x p. 19,5 cm.



CORBEILLES À PAPIER 15 L

Inox brillant RÉF. | **H0592202**

ACIER INOXYDABLE AISI 430

Blanc RÉF. | **H0592201**

Gris RÉF. | **H0592201G**

Noir RÉF. | **H0592201N**

Rouge RÉF. | **H0592201R**

ACIER POUDRÉ ÉPOXY

Soubassement en polyéthylène expansé.

Poids : 1,8 kg. h. 32 x Ø 24 cm.



➤ Sacs blancs 20 l. RÉF. | **H0640011**

TABLEAU DE CORRESPONDANCES RÉCEPTACLES / CONSOMMABLES

SACS À DÉCHETS	CARACTÉRISTIQUES	RÉF. RÉCEPTACLES CORRESPONDANTS
 H0645211	Sac pour déchets lourds. Lien fixe. 100 l. ép. 30 µ transparent. Carton de 250.	H0593051 H0593052
 H0645111	Sac pour déchets lourds. Lien fixe. 50 l. ép. 22 µ transparent. Carton de 500.	H0593040
 H0645411	Sac pour déchets lourds. Lien fixe. 130 l. ép. 38 µ transparent. Carton de 200.	H0593031V H0593032V H0579772 H0579771
 H0647311	Housse pour conteneur. 120 l. ép. 20 µ noir. Carton de 200.	H0579601V
 H0647411	Housse pour conteneur. 240 l. ép. 20 µ noir. 1 carton de 100.	H0579602V
 H0647511	Housse pour conteneur. 340 l. ép. 20 µ noir. Carton de 100.	H0579603V
 H0647711	Housse pour conteneur. 660 l. ép. 30 µ noir. Carton de 50.	H0579604V
 H0647811	Housse pour conteneur. 750 l. ép. 20 µ noir. Carton de 100.	H0579605V

SACS À DÉCHETS	CARACTÉRISTIQUES	RÉF. RÉCEPTACLES CORRESPONDANTS
 H0647813	Housse pour conteneur. 1100 l. ép. 20 µ noir. 1 carton de 50.	H0579606V
 H0646911	Sac pour déchets lourds. Lien fixe. 100 l. ép. 50 µ noir. Carton de 200.	H0579773 - H0579774 H0579777 - H0490606 H0490604 - H0599313J H0599314N - H0599312V
 H0647111	Sac pour déchets lourds. Lien fixe. 130 l. ép. 65 µ noir. 1 carton de 100.	H0579775 H0579776 H0579778
 H0640311	Sac à déchets légers. Lien fixe. 6 l. ép. 10 µ blanc. Carton de 2000.	H0595501 H0595601 H0493501
 H0640411	Sac à déchets légers. Lien fixe. 10 l. ép. 10 µ blanc. Carton de 1000.	H0493701 H0595401 H0493601 H0493901
 H0640011	Sac à déchets légers. Lien fixe. 20 l. ép. 11 µ blanc. Carton de 1000.	H0385201 - H0385202 H0592001 - H0493301 H0592202 - H0592201 H0592201G - H0592201N H0592201R
 H0640511	Sac à déchets légers. Lien fixe. 30 l. ép. 12 µ blanc. Carton de 500.	H0591501 - H0591601 H0591801 - H0592101 H0493201
 H0640711	Sac à déchets légers. Lien fixe. 50 l. ép. 14 µ noir. Carton de 500.	H0493801 - H0493101 H0493401 - H0493402

ESPACE | HÔTELLERIE



Gammes laiton chromé
Équipements complémentaires
Confort et sécurité
Sèche-cheveux
Gammes inox



GAMME HOUSE

Cette gamme offre une touche de subtilité en combinant un support angulaire qui contraste avec les produits tout en courbe.

LAITON CHROMÉ | NOUVEAU



PLAQUES DE FIXATION CARRÉES 45 x 45 MM

- > Certains produits disposent d'un adhésif au dos, une seule vis suffit donc à les fixer en complément
- > Attention il est recommandé de ne pas fixer à la colle les barres d'appui et les étagères > Vis fournies

AUTOUR DU LAVABO



DISTRIBUTEUR DE SAVON TOUT LAITON
RÉF. | **H0861001**

Fixation murale.
Contenance : 150 ml. Poids : 0,533 kg.
h. 160 mm.



DISTRIBUTEUR DE SAVON EN VERRE DÉPOLI
RÉF. | **H0861000**

Pompe en laiton. Fixation murale.
Contenance : 200 ml. Poids : 0,564 kg.
h. 180 x Ø 84 mm.



PORTE-SAVON EN VERRE DÉPOLI
RÉF. | **H0861002**

Poids : 0,416 kg. h. 120 x p. 78 mm.



PORTE-VERRE EN VERRE DÉPOLI
RÉF. | **H0861004**

Poids : 0,458 kg. Hauteur 140 mm.



ÉTAGÈRE EN VERRE DÉPOLI
RÉF. | **H0861005**

Poids : 1,620 kg. h. 45 x l. 600 x p. 120 mm.

SYSTÈMES D'ACCROCHES



PORTE SÈCHE-CHEVEUX

RÉF. | **H0861015**

Poids : 0,462 kg.
h. 155 x l. 90 / 60 mm.



CROCHET DOUBLE

RÉF. | **H0861009**

Poids : 0,294 kg.
h. 135 x l. 45 x p. 78 mm.



PATÈRE 1 TÊTE RÉF. | **H0861006**

Poids : 0,098 kg. h. 45 x l. 45 mm.



PATÈRE 2 TÊTES RÉF. | **H0861007**

Poids : 0,188 kg. h. 45 x l. 90 mm.



PATÈRE 4 TÊTES RÉF. | **H0861008**

Poids : 0,314 kg. h. 45 x l. 178 x p. 38 mm.



PORTE-SERVIETTE 1 BARRE

RÉF. | **H0861013**

Entraxe 600 mm. Poids : 0,616 kg.
h. 45 x l. 648 x p. 67 mm.



DOUBLE PORTE-SERVIETTE BRAS MOBILE

RÉF. | **H0861012**

Poids : 0,546 kg.
h. 45 x l. 440 mm.



PORTE-SERVIETTE FIXE

RÉF. | **H0861011**

Poids : 0,314 kg.
h. 45 x l. 430 mm.

PORTE-SERVIETTE 2 BARRES

RÉF. | **H0861014**

Entraxe 600 mm. Poids : 0,944 kg.
h. 45 x l. 648 x p. 120 mm.



PORTE-SERVIETTE ANNEAU

RÉF. | **H0861010**

Poids : 0,428 kg.
Ø 170 mm.



DOUBLE PORTE-SAVON D'ANGLE

RÉF. | **H0861003**

Poids : 1,204 kg.
h. 295 x l. 207 x p. 207 mm.



BARRE D'APPUI

RÉF. | **H0861016**

Poids : 0,774 kg.
h. 45 x l. 284 x p. 69 mm.

POUR LES TOILETTES



PORTE-ROULEAU

RÉF. | **H0861018**

Poids : 0,428 kg.
h. 112 x l. 115 mm.



PORTE-ROULEAU VERTICAL

RÉF. | **H0861017**

Poids : 0,216 kg.
h. 140 x l. 45 x p. 66 mm.



PORTE-ROULEAU AVEC CAPOT

RÉF. | **H0861019**

Poids : 0,428 kg.
h. 112 x l. 115 mm.



POT ET BALAI TOUT LAITON

RÉF. | **H0861020**

Fixation murale. Livré avec une brosse noire.
Poids : 1,408 kg. Hauteur 390 mm.

- > Brosse de rechange noire
RÉF. | **H0863000N**
- > Brosse de rechange blanche
RÉF. | **H0863000B**



POT ET BALAI AVEC BOL EN VERRE DÉPOLI

RÉF. | **H0861021**

Fixation murale. Livré avec une brosse blanche.
Poids : 1,306 kg. Hauteur 380 mm.

- > Brosse de rechange noire
RÉF. | **H0863000N**
- > Brosse de rechange blanche
RÉF. | **H0863000B**





GAMME TIME

La finesse des plaques murales souligne la conception épurée de la gamme TIME, avec des surfaces lisses et des cylindres élégants.

LAITON CHROMÉ | NOUVEAU



PLAQUES DE FIXATION RONDES Ø 55 MM

- > Certains produits disposent d'un adhésif au dos, une seule vis suffit donc à les fixer en complément
- > Attention il est recommandé de ne pas fixer à la colle les barres d'appui et les étagères > Vis fournies

AUTOUR DU LAVABO



**DISTRIBUTEUR DE SAVON
EN VERRE DÉPOLI**

RÉF. | **H0862000**
Pompe en laiton. Fixation murale.
Contenance 200 ml.
Poids : 0,588 kg. h. 180 x Ø 80 mm.



**PORTE-SAVON
EN VERRE DÉPOLI**

RÉF. | **H0862001**
Poids : 0,455 kg.
h. 55 x l. 120 x p. 92 mm.



Pièces de rechange en verre dépoli sur demande. Consultez notre service commercial au 01 34 61 10 41 ou par mail à info@hexotol.com



**PORTE-VERRE
EN VERRE DÉPOLI**

RÉF. | **H0862003**
Poids : 0,455 kg.
h. 55 x l. 120 x p. 92 mm.



ÉTAGÈRE EN VERRE DÉPOLI

RÉF. | **H0862004**
Poids : 1,579 kg. h. 55 x l. 600 x p. 120 mm.

SYSTÈMES D'ACCROCHES



CROCHET POUR PORTE-SERVIETTE

RÉF. | **H0862009**

Vendu par 2. Poids : 0,098 kg.
h. 50 x l. 15 x p. 25 mm.



PATÈRE 2 TÊTES VERTICALE

RÉF. | **H0862007**

Poids : 0,300 kg.
h. 130 x l. 55 x p. 43 mm.



PORTE SÈCHE-CHEVEUX ET LISSEUR

RÉF. | **H0862013**

Poids : 0,254 kg.
h. 20 x l. 119 x p. 97 mm.



PATÈRE 1 TÊTE PETIT MODÈLE

RÉF. | **H0862005**

Vendue par 2. Poids : 0,096 kg.
p. 22,5 x Ø 30 mm.



PATÈRE 1 TÊTE GRAND MODÈLE

RÉF. | **H0862006**

Poids : 0,161 kg.
p. 35 x Ø 56 mm.



PATÈRE 3 TÊTES

RÉF. | **H0862008**

Poids : 0,320 kg. h. 45 x l. 195 mm.



PORTE-SERVIETTE ANNEAU

RÉF. | **H0862010**

Poids : 0,428 kg. h. 115 x l. 200 mm.



PORTE-SERVIETTE FIXE

RÉF. | **H0862011**

Poids : 0,401 kg.
h. 28 x l. 440 x p. 55 mm.



PORTE-SERVIETTE 1 BARRE

RÉF. | **H0862012**

Entraxe 600 mm. Poids : 0,610 kg.
h. 55 x l. 618 x p. 65 mm.



BARRE D'APPUI

RÉF. | **H0862014**

Poids : 0,591 kg.
h. 55 x l. 320 x p. 80 mm. Ø 20 mm.



PORTE-SAVON

RÉF. | **H0862002**

Facilement démontable
du mur pour le nettoyage.
Poids : 0,487 kg.
h. 70 x l. 150 x p. 103 mm



HORLOGES MURALES

Fond noir RÉF. | **H0862021**

Fond blanc RÉF. | **H0862020**

Dos autocollant. Ces horloges murales plates soulignent le caractère moderne et élégant de la pièce. Livrées avec un adhésif simplifiant la fixation au mur, une vis de fixation suffit.
Poids : 0,138 kg. p. 10 x Ø 60 mm.

POUR LES TOILETTES



PORTE-ROULEAU AVEC CAPOT

RÉF. | **H0862016**

Poids : 0,452 kg. h. 95 x l. 125 mm.



PORTE-ROULEAU

RÉF. | **H0862015**

Poids : 0,258 kg.
h. 28 x l. 140 x p. 76 mm.



PORTE-ROULEAU DOUBLE

RÉF. | **H0862017**

Poids : 0,312 kg.
h. 55 x l. 254 x p. 74 mm.



POT ET BALAI AVEC BOL EN VERRE DÉPOLI

RÉF. | **H0862018**

Fixation murale.
Livré avec une brosse blanche.
Poids : 1,307 kg. Hauteur 425 mm.

➤ Brosse de rechange noire
RÉF. | **H0863000N**

➤ Brosse de rechange blanche
RÉF. | **H0863000B**



ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

LAITON CHROMÉ | NOUVEAU

GARANTEE
10 ANS



MIROIR LOUPE CARRÉ

RÉF. | **H0864010**

Avec bras mobile éclairage intégré. Technologie LED. IP21. Approuvé par la norme TÜV. Grossissant 3 fois. Fixation murale. Poids : 2,931 kg. Miroir h. 200 x l. 200 mm. Longueur du bras 340 mm.



PORTE-SAVON BASIQUE

RÉF. | **H0864004**

Peut être collé. Poids : 0,210 kg. h. 22 x l. 135 x p. 95 x mm.



MIROIR LOUPE CARRÉ ROND

RÉF. | **H0864011**

Avec bras mobile éclairage intégré. Double éclairage. Technologie LED « PMMA »*. IP21 approuvé par la norme TÜV. Grossissant 5 fois. Fixation murale. Poids : 2,560 kg. Miroir h. 200 x l. 200 mm. Longueur du bras 220 mm.



PORTE-SAVON D'ANGLE

RÉF. | **H0864005**

Peut être collé. Poids : 0,570 kg. h. 60 x l. 195 x p. 195 mm.



2 EN 1
NORMAL ET LOUPE

MIROIR LOUPE DOUBLE FACE

RÉF. | **H0864012**

Avec bras mobile. 2 faces : normale et grossissante (3 fois). Fixation murale. Poids : 1,210 kg. Ø 200 mm. Longueur du bras 340 mm.



PORTE-SAVON D'ANGLE DOUBLE

RÉF. | **H0864006**

Poids : 1,345 kg. h. 342 x l. 195 x p. 195 mm. Hauteur d'un panier 60 mm.



DISTRIBUTEUR DE SAVON SIMPLE

RÉF. | **H0864001**

Pompe en laiton. Fixation murale. Contenance 250 ml. Poids : 0,662 kg. h. 210 x l. 60 x p. 60 mm.



DISTRIBUTEUR DE SAVON DOUBLE

RÉF. | **H0864002**

Pompe en laiton. Fixation murale. Contenance 2 x 250 ml. Poids : 1,156 kg. h. 210 x l. 112 x p. 60 mm.



DISTRIBUTEUR DE SAVON TRIPLE

RÉF. | **H0864003**

Pompe en laiton. Fixation murale. Contenance 3 x 250 ml. Poids : 1,518 kg. h. 210 x l. 167 x p. 60 mm.



SYSTÈME FIL À LINGE RÉTRACTABLE

RÉF. | **H0864022**

Charge maximale 6 kg. Poids : 0,352 kg. Ø 90 mm. Longueur fil 2,5 m.



DISTRIBUTEUR DE MOUCHOIRS

RÉF. | **H0385719**

Épaisseur 0,8 mm, avec protection de 9,8 µ nickel et 0,4 µ chrome. Fixation murale. Poids : 0,70 kg. h. 145 x l. 270 x p. 53 mm.



TABOURET DE DOUCHE BLANC

RÉF. | **H0864032**

Poids supporté max. 150 kg. Poids : 5,550 kg. h. 570 x l. 366 x p. 370 mm.

* PMMA = polyméthyl méthacrylate. PMMA appartient à la famille des résines plastiques acryliques, recyclable, sensible aux solvants comme l'acétone.

CONFORT ET SÉCURITÉ NOUVEAU

Cette gamme permet d'assurer la sécurité des Personnes à Mobilité Réduite dans les salles de bain.

INOX BROSSÉ | GARANTIE 5 ANS



SIÈGE DE DOUCHE RABATTABLE

Blanc RÉF. | **H0864030**

Gris anthracite RÉF. | **H0864031**

Simple et design qui garantit la sécurité.

Fixation murale.

Poids supporté max. 150 kg.

Poids : 3,532 kg.

h. 60 x l. 371 x p. 377 mm.



BARRE D'APPUI PETIT MODÈLE

RÉF. | **H0864040**

Poids supporté max. 150 kg.

Poids : 0,536 kg. l. 300 x Ø 25 mm.



BARRE D'APPUI GRAND MODÈLE

RÉF. | **H0864041**

Poids supporté max. 150 kg.

Poids : 0,710 kg. l. 600 x Ø 25 mm.



BARRE D'APPUI COUDÉE 135°

RÉF. | **H0864042**

Poids supporté max. 150 kg.

Poids : 0,646 kg.

l. 500 x Ø 25 mm.

INOX BROSSÉ | NOUVEAU GARANTIE 5 ANS



BOÎTE AVEC COUVERCLE PETIT MODÈLE

RÉF. | **H0864020**

À poser. Poids : 0,247 kg. h. 50 x Ø 88 mm.



BOÎTE AVEC COUVERCLE GRAND MODÈLE

RÉF. | **H0864021**

À poser. Poids : 0,368 kg. h. 100 x Ø 88 mm.

SÈCHE-CHEVEUX mm. p. 51

GARANTIE 1 AN

SÈCHE-CHEVEUX PISTOLET SIMPLE BLANC

RÉF. | **H0492902**

Actionnement par interrupteur à 2 vitesses. Limiteur thermique.

Puissance moteur : 40 W - 7 500-10 000 tours/min.

Puissance totale : 540 - 1240 W.

Puissance résistance : 1200 W.

Consommation : 2,7 - 4,9 A.

Débit efficace : 73 m³/h.

Vitesse sortie d'air : 54 km/h.

Température à 10 cm : 61° C.

Niveau sonore : 60 dB.

Cordon spiralé longueur extensible : 650/1800 mm.

Poids : 0,7 kg. h. 210 x l. 90 x p. 150 mm.



GARANTIE 1 AN

SÈCHE-CHEVEUX PISTOLET + RASOIR

RÉF. | **H0492903**

Avec prise pour le rasoir.

Actionnement par interrupteur à 2 vitesses. Limiteur thermique.

Câble avec prise depuis le support.

Puissance moteur : 40 W - 7 500-10 000 tr/min.

Puissance totale : 540-1240 W.

Puissance résistance : 1200 W.

Débit efficace : 73 m³/h (1 217 l/min).

Consommation : 2,7 - 4,9 A.

Vitesse sortie d'air : 54 km/h.

Température à 10 cm : 61° C.

Niveau sonore : 60 dB.

Cordon spiralé longueur extensible : 650/1800 mm.

Poids : 0,7 kg. h. 215 x l. 95 x p. 210 mm.



NOUVEAU

GARANTIE 2 ANS

SÈCHE-CHEVEUX PISTOLET NOIR

RÉF. | **H0492904**

ABS NOIR, GRILLE CHROME

Classe II - IPX1

Prise murale. Puissance 1800 W.

Concentrateur d'air inclus, amovible et orientable.

Activation par bouton poussoir de sécurité.

Tension d'alimentation 220-240V, 50/60 Hz.

Vitesse d'air en sortie : env. 100 m³/h.

Température en sortie : env. 65° C.

Poids : 0,87 kg.

h. 285 x l. 230 x p. 88 mm.

Anneau de support mural en option.



GAMMES INOX

> Inox AISI 304 > Montage et entretien facile > Visserie inox fournie > Fixation invisible

FINITION BRILLANTE



TABLETTE NORDIQUE

RÉF. | **H0385901**

Tablette de lavabo en verre opaque. Épaisseur 5 mm avec bords arrondis. Rebord antichute. Fixations en inox brossé AISI 304 avec vis antivol invisibles. 2 points de fixation. Poids : 1,176 kg. l. 500 x p. 100 mm.



NOUVEAU

PORTE-SERVIETTE ANNEAU

RÉF. | **H0360809**

Poids : 0,34 kg.
h. 135 x l. 160 x p. 60 mm.



NOUVEAU

PORTE-SERVIETTE

RÉF. | **H0360701**

Poids : 0,4 kg.
h. 80 x l. 600 x p. 50 mm.



NOUVEAU

PATÈRE 2 TÊTES CROCHETS

RÉF. | **H0360501**

Poids : 0,13 kg. h. 50 x l. 70 x p. 55 mm.



NOUVEAU

PATÈRE 4 TÊTES

RÉF. | **H0360301**

Poids : 0,2 kg. h. 80 x l. 380 x p. 50 mm.

FINITION SATINÉE



PORTE-SAVON MURAL

RÉF. | **H0492813**

Sans soudure. Bon maintien du savon au milieu grâce à sa forme. Poids : 0,164 kg.
h. 52 x l. 108 x p. 106 mm.




NOUVEAU

DISTRIBUTEUR DE MOUCHOIRS

RÉF. | **H0492814**

Fixation murale ou à poser.
Visserie inox fournie.
Poids : 0,7 kg.
h. 126 x l. 126 x p. 126 mm.



ÉTAGÈRE DE SALLE DE BAIN AVEC PORTE-SERVIETTES

RÉF. | **H0492817**

4 barres sans soudure Ø 9 mm
+ 1 barre porte-serviette Ø 6 mm.
Poids : 0,591 kg.
h. 135 x l. 495 x p. 208 mm.



PORTE-SERVIETTE ANNEAU

RÉF. | **H0492811**

Forme trapézoïdale.
Ø du tube : 0,6 mm.
Dissimulation des vis par rosace en inox de 0,8 mm d'épaisseur.
Poids : 0,175 kg. h. 130 x l. 132 x p. 60 mm.



PATÈRES

Dissimulation des vis par rosace en inox de 0,8 mm d'épaisseur.

1 tête RÉF. | **H0492805**

Poids : 0,094 kg.
h. 52 x l. 52 x p. 41 mm.

2 têtes RÉF. | **H0492807**

Poids : 0,118 kg.
h. 52 x l. 100 x p. 48 mm.



PORTE-SERVIETTE 1 BARRE

RÉF. | **H0492809**

Ø de la barre 19 mm sans soudure.
Dissimulation des vis par rosace en inox de 0,8 mm d'épaisseur.
Poids : 0,350 kg.
h. 52 x l. 495 x p. 88 mm.




























DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE

RÉF. | **H0492815**

Boîtier de fixation épaisseur de 0,8 mm. Semi encastrable avec capot de protection du papier. Contenance : 1 rouleau jusqu'à 500 feuilles. Poids : 0,635 kg.
h. 161 x l. 161 x p. 120 mm.

MAINS

<p>AIRWIND PLUS</p> 	<p>SPEEDRY</p> 	<p>AIRFLY</p> 	<p>FLOWDRY</p> 	<p>COMODRY</p> 
<p>MINIDRY</p> 	<p>Réf : H0492799 / Réf : H0492818 Réf : H0492701</p> <p>A160 / A160/2 A165 (avec bouton poussoir)</p> 	<p>Réf : H0492501 / Réf : H0492502</p> <p>A170 / A170/2</p> 	<p>Réf : H0492599 / Réf : H0492399</p> <p>A111 PLUS A115 PLUS (avec bouton poussoir)</p> 	<p>Réf : H0492402 / Réf : H0492404</p> <p>A116 / A118</p> 
<p>Réf : H0492712</p> <p>A119</p> 	<p>Réf : H0310402 / Réf : H0310202</p> <p>CN 805 CC / CN 803 CC</p> 	<p>Réf : H0310401 / Réf : H0310201</p> <p>CN 805 / CN 803</p> 	<p>Réf : H0490602</p> <p>SNM 521</p> 	<p>Réf : H0531901</p> <p>SN 512</p> 
<p>Réf : H0595001</p> <p>SN 525</p> 	<p>Réf : H0490607 / Réf : H0490608 Réf : H0490609</p> <p>SNM 532 / SNM 542 SNM 552</p> 	<p>Réf : H0594901</p> <p>SN 520</p> 	<p>Réf : H0591310</p> <p>SN 700</p> 	<p>Réf : H0597401</p> <p>SN 840</p> 
<p>Réf : H0490603</p> <p>SNM 522</p> 	<p>Réf : H0597501 / Réf : H0597502</p> <p>SN 400 / SN 400/2</p> 	<p>Réf : H0431001</p> <p>CN 907 H</p> 	<p>Réf : H0323102 / Réf : H0320901</p> <p>CDREM 1436 / CDREM 1436/2</p> 	<p>Réf : H0320102 / Réf : H0320601</p> <p>DEM 1136 / DEM 1136/2</p> 

CAHIER TECHNIQUE

MAINS

SANITAIRES


PMR

AMÉNAGEMENT COLLECTIF

FONTAINES


Réf : H0321201 / Réf : H0321101

PSEM 1236 / PSEM 1209




Réf : H0334202 / Réf : H0334501

RS 3036 / RS 3036/2




Réf : H0322102 / Réf : H0320801

REM 1366 / REM 1366/2




Réf : H0322501 / Réf : H0322601

REM 1386 / REM 1386/2




Réf : H0591311

DEM 33000




Réf : H0591317

DEM AUTOCUT




Réf : H0591312

MINI RDC




Réf : H0591304

MAXI RDC




Réf : H0490201 / Réf : H0490301

RDCA / RDCI




Réf : H0332402 / Réf : H0494801

**MAXI JUMBO
GM 245 / GM 245/2**




Réf : H0332302 / Réf : H0494601

**MINI JUMBO
PM 268 / PM 268/2**




Réf : H0331202 / Réf : H0331701

PH 956 / PH 956/2




Réf : H0331102 / Réf : H0331401

PH 916 / PH 916/2




Réf : H0330201 / Réf : H0330101

PH 905 / PH 903




Réf : H0591309

**MAXI JUMBO
GM 145**




Réf : H0591307

**MINI JUMBO
PM 168**




Réf : H0332101

PH 1009




Réf : H0335001

PH 1509




Réf : H0591313

PH 156




Réf : H0591308

PH 256




Réf : H0334802 / Réf : H0334701

DRS 3036 / DRS 3036/2




Réf : H0434301 - Inox

Barre d'appui rabattable




Réf : H0434100 - Inox

**Barre d'appui rabattable
avec pied de soutien**




Réf : H0531902 - Inox

Barres d'appui 130°



Réf : H0531903 - Inox

**Barres d'appui 130°
3 points**



Réf : H0434116 - Époxy blanc

Barre d'appui rabattable

Réf : H0434119 - Époxy blanc

Barre d'appui rabattable avec pied de soutien

Réf : H0434115 - Époxy blanc

Barres d'appui 130°

Réf : H0434125 - Rilsan®

Barre d'appui relevable

Réf : H0434126 - Rilsan®

Barre d'appui relevable avec pied de soutien

Réf : H0434134 - Rilsan®

Barre d'appui coudée 135°

Réf : H0434130 - Rilsan®

Siège de douche rabattable

Réf : H0596601

Armoire pour encastrer

Réf : H0492900

A 88H

Réf : H0492801

A 92

Réf : H0541102 / Réf : H0541801

M771D / M721D

Réf : H0537201

M991D

Réf : H0542003

M331D

Réf : H0541201

FONLIFE

Réf : H0540101 / Réf : H0540201
Réf : H0541601

M4A / M4ALV / M4ASF
M4A et M4ASF sans col de cygne

Réf : H0540901 / Réf : H0541001

M6ARO / M6AROLV
M6ARO sans col de cygne

Réf : H0540501 / Réf : H0540301

M6APE / M6APU

Réf : H0541701

M6APUMV

Réf : H0540601 / Réf : H0540401

M6APELV / M6APULV

Réf : H0541101

M8A

Réf : H0541901

M2JRO

Réf : H0492902

Séchoir pistolet

Réf : H0492903

Séchoir Pistolet + rasoir

NOTRE ÉQUIPE COMMERCIALE PROCHE DE VOUS


ANTOINE POSEZ

Responsable Secteur Nord-Ouest
E-mail : antoine.posez@orapi.com
Tél. : **04 81 50 01 96**
06 71 11 70 01

ANTOINE TARDY

Responsable Secteur Sud
E-mail : antoine.tardy@orapi.com
Tél. : **04 81 50 01 95**
06 76 75 30 97

Île de France




THIERRY SCHWARTZ

Responsable Secteur Nord-Est
E-mail : thierry.schwartz@orapi.com
Tél. : **07 60 92 15 78**

VALÉRIE POTTIERS

Administration des Ventes
E-mail : valerie.pottiers@orapi.com
Tél. : **04 74 40 20 90**
Fax : **04 74 40 21 01**

 **Hexotol**[®]
Pour un monde d'Hygiène



Parc Industriel de la Plaine de l'Ain
225 Allée des Cèdres
01150 SAINT-VULBAS
Tél. : 04 74 40 20 20
Fax : 04 74 40 20 21
E-mail : info@hexotol.com
www.hexotol.com

Une marque

www.orapi.com